

17. MEDI AMBIENT, RECURSOS RECURSOS NATURALS I CANVI CLIMÀTIC

El capítol 17 d'aquest Informe està dividit en vuit seccions, i analitza la situació del medi ambient, els recursos naturals i les polítiques d'energia i canvi climàtic a la Comunitat Valenciana. El capítol comença amb el **resum meteorològic** de l'any, analitzant les temperatures i les precipitacions suportades. En segon lloc, s'estudia **l'estat de les aigües superficials i subterrànies**. A continuació, s'ofereixen les dades corresponents al nivell de **qualitat de l'aire i a la qualitat acústica**, per continuar amb la secció dedicada als **sòls**. La segueix una secció dedicada a l'**energia**. La sisena secció analitza **la biodiversitat i el patrimoni** natural i després tracta què està relacionat amb els **residus**. El capítol acaba amb una secció dedicada a la **participació i conscienciació ciutadana**.

El febrer de 2023¹ es va publicar i va entrar en vigor **la Llei 6/2022, del 5 de desembre, de la Generalitat Valenciana, sobre canvi climàtic i transició ecològica a la Comunitat Valenciana**.² El seu objectiu és establir el marc regulador d'acord amb la legislació estatal i els³ reglaments d'implementació, per a l'adopció de mesures destinades a **mitigar i adaptar-se** al canvi climàtic, que garanteixi una **transició ordenada** cap a un model social, econòmic i ambiental resilient i neutre en carboni. Tanmateix, cal destacar que els desenvolupaments reguladors previstos a la llei no s'han posat en pràctica, així com que hi ha hagut eliminacions d'articles del Títol VI relacionats amb la fiscalitat.

L'anàlisi de les dades d'aquest capítol es pot resumir en els següents punts:

- **Un augment mitjan d'1,2 graus Celsius en les temperatures** registrades, en comparació amb la mitjana climàtica normal, i **un increment del 30% en la precipitació acumulada** durant l'any, sent el 2025 considerat un **any extremadament càlid i molt plujós** a la Comunitat Valenciana.
- **Manteniment de l'estat dels embassaments** a la Comunitat, amb una lleugera millora en els de la província d'Alacant, com a resultat de les precipitacions

¹ Excepte per certes disposicions relacionades amb la generació d'energia solar fotovoltaica en teulades i aparcaments; l'ús de combustibles fòssils en noves instal·lacions tèrmiques; i a edificis amb un consum energètic gairebé nul·lo en edificis de propietat privada.

² Aquesta llei ha patit diverses modificacions, eliminacions i afegits. En aquest sentit, la *Llei 7/2023, de 26 de desembre, sobre mesures fiscals, gestió administrativa i financera, i organització*, va modificar certs preceptes. Igualment, el *Decret-Llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, sobre la simplificació administrativa de la Generalitat*, va modificar l'article 76 de la Llei 6/2022, també modificada per la *Llei Estatal 6/2024, de 5 de desembre, sobre simplificació administrativa*. Per la seva banda, el *Decret-Llei 17/2024, de 23 de desembre, del Consell, sobre mesures urgents per a la millora de la fiscalitat verda i el desenvolupament de l'activitat econòmica a la Comunitat Valenciana*, deroga els articles 27 i 28 d'aquesta llei, modifica els articles 29, 30, 145, 151, 153, les disposicions finals 1 i 2, afegeix una disposició addicional 16 i elimina el capítol II, títol VI i les disposicions addicionals 9 i transitories 4.

³ Llei 7/2021, de 20 de maig, sobre Canvi Climàtic i Transició Energètica, l'objectiu de la qual és garantir el compliment dels objectius de l'Acord de París, adoptat el 12 de desembre de 2015 i signat per Espanya el 22 d'abril de 2016.

acumulades durant l'any. Per la mateixa raó, s'ha produït una **disminució** de la **producció d'aigua dessalinitzada a les plantes** en servei a la Comunitat Valenciana.

- **Excel·lent qualitat general de les aigües de bany**, tot i que amb una reducció en l'adequació d'algunes zones marítimes de bany a la província de València.
- **Bona qualitat de l'aire en general**, recollida a les diferents estacions de mesura de qualitat de la Comunitat, tot i que amb un **empitjorament** dels registres **d'ozó troposfèric**, com a resultat de l'augment de les temperatures patides.
- **Una disminució del 0,38% en les tones assignades i un augment del 3,6% en les tones de CO2 emeses.**
- **Augment del 0,9% en la generació d'electricitat instal·lada**, derivat de l'increment del 24% en la capacitat de generació d'energia solar fotovoltaica: **lleugera disminució (2,3%) de la font renovable de l'energia consumida.**
- **Reducció dràstica de les inversions i ajudes** en programes d'estalvi i eficiència energètica i la promoció de la mobilitat sostenible i la mobilitat elèctrica.
- **Un augment del 31,9% en les inversions en Àrees Naturals Protegides (PEN)**, sense cap canvi en el seu nombre des de 2022.
- **Una disminució del 41% en el nombre d'incendis forestals** registrats i **una disminució del 45% en les hectàrees afectades.** La intencionalitat, juntament amb els llamps, han ocupat les principals causes d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana. **La intencionalitat i la negligència han estat la causa del 52% dels incendis produïts durant el 2025.**
- **Una caiguda del 75% en el nombre de consultes** rebudes pel Centre d'Informació i Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana, i **una reducció general de l'abast de les activitats de difusió i formació** per a ciutadans en matèria mediambiental.

17.1. RESUM METEOROLÒGIC DE L'ANY

L'any 2025 ha estat un **any extremadament càlid i plujós o molt plujós** a la Comunitat Valenciana, amb una temperatura mitjana 1,2 graus Celsius superior a la mitjana del clima normal i un 30% més de precipitació.

Aquest és el **quart any més** càlid des que van començar els registres (1950). Els deu anys més càlids de la regió han tingut lloc al segle XXI, nou d'ells des del 2014, i els quatre anys més càlids han estat els últims quatre, en aquest ordre: 2024, 2022, 2023 i 2025.

L'any 2025 ha tingut una **temperatura mitjana estimada de 16,7 graus** en la mitjana del territori de la Comunitat, **1,2 graus més alta que** la mitjana climàtica normal (1991-2020), que és de 15,5°C; el 70% dels dies han tingut una temperatura mitjana superior a aquesta mitjana. Ha tingut un mes extremadament càlid (juny), set mesos molt càlids (gener, febrer, abril, juliol, agost, setembre i octubre) i tres mesos càlids (maig, novembre i desembre). El mes de març va ser fred.

La **precipitació mitjana acumulada** el 2025 (646,3 l/m²) ha estat un 30% superior a la mitjana climàtica del període 1991-2020 (498,6 l/m²). Aquestes xifres qualifiquen el 2025 com a **molt plujós en termes de precipitació**. Dos mesos han acumulat registres normals (gener i maig), quatre secs (febrer, abril, juny i agost) i un (novembre) molt sec. Per la seva banda, el mes de setembre ha estat plujós, els mesos de juliol, octubre i desembre han estat molt plujosos i març extremadament plujós.

El més característic de l'any ha estat la **irregularitat**: amb un mes de març fred i extremadament plujós entre dos mesos secs i molt càlids i un novembre molt sec entre dos mesos molt plujosos. L'any ha estat **molt plujós en gairebé el 50% del territori**, gairebé corresponent als territoris de Castelló i València, a causa de cinc tempestes molt prominents; i sec o **molt sec** aproximadament en un 5%, a les regions del nord d'Alacant, especialment a l'**Alt Vinalopó**.

En comparació amb el 2024, l'any de precipitacions a Castelló ha estat novament molt plujós i Alacant registra un superàvit (9%) després de dos anys de dèficit pronunciat. València ha tingut un superàvit de precipitació del 30% (4% el 2024).

S'han registrat **anomalies positives de precipitació a gairebé totes les regions**, excepte a Rincón de Ademuz, l'Alcoià, Vinalopó Mitjà i, especialment, l'Alt Vinalopó, que ha registrat un dèficit del 13% (23% el 2024). La Safor ha acumulat més de 1.000 mm de precipitació durant tot l'any, cosa que representa un superàvit del 34%. L'Horta Sud, Plana Baixa, Canal de Navarrés, Ribera Alta i Ribera Baixa han registrat superàvits de més del 50%.

Segons dades del producte SDU (*Sunshine Duration*) del Servei d'Aplicacions per Satèl·lit EUMETSAT per a la monitorització climàtica (CM SAF), l'any 2025 ha acabat amb un total de **2.942 hores de sol** de mitjana al territori de la Comunitat, més d'un 2% menys que el valor mitjà del període 1991-2020 (3.010 hores de sol). L'anomalia negativa és molt pronunciada a València (-2,8%) i, sobretot, a Castelló (-3,7%).

La taula 17.1 mostra els valors de la temperatura mitjana registrada, la precipitació acumulada i els nivells de sol, en mitjanes mensuals, estacionals i anuals, en comparació amb els valors mitjans entre 1991 i 2020.

Taula 17.1

TEMPERATURAS, PRECIPITACIÓN Y NIVELES DE INSOLACIÓN REGISTRADOS DURANTE 2025

Mes	T media (° C) registrada	Promedio T (° C) 1991-2020	Anomalia ° C	Precipitación acumulada	Promedio precipitación 1991-2020	Anomalia (%)	Insolación total (h)	Promedio insolación (h) 1991-2020	Anomalia (%)
Enero	9,6	8,1	1,5	30,6	43,6	-30%	184	196,0	-6%
Febrero	10,3	8,9	1,4	10,6	33,3	-68%	202	194,0	4%
Marzo	10,7	11,3	-0,6	174,9	48,7	259%	152	233,0	-35%
Abril	14,5	13,4	1,1	24,8	50,7	-51%	242	254,0	-5%
Mayo	17,9	17,0	0,9	41,1	44,5	-8%	298	287,0	4%
Junio	24,9	21,2	3,7	11,0	25,3	-57%	339	327,0	4%
Julio	25,4	24,2	1,2	32,7	12,0	173%	338	357,0	-5%
Agosto	26,1	24,4	1,7	13,0	22,7	-43%	333	318,0	5%
Septiembre	22,0	20,7	1,3	62,4	57,9	8%	264	253,0	4%
Octubre	18,0	16,6	1,4	113,0	58,6	93%	215	222,0	-3%
Noviembre	12,1	11,7	0,4	11,7	53,5	-78%	225	185,0	22%
Diciembre	9,3	8,9	0,4	120,7	47,7	153%	150	182,0	-18%
Invierno*	9,9	8,6	1,3	55,7	124,7	-55%	593	571,0	4%
Primavera	14,4	13,9	0,5	240,8	143,9	67%	692	775,0	-11%
Verano	25,5	23,3	2,2	56,7	60,0	-6%	1.010	1.002,0	1%
Otoño	17,4	16,3	1,1	187,1	170,0	10%	704	659,0	7%
ANUAL	16,7	15,5	1,2	646,5	498,6	30%	2.942	3.010,0	-2%

*: invierno meteorológico, de diciembre 2024 a febrero de 2025. El año meteorológico comienza el 1 de diciembre.

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Per la seva banda, la Taula 17.2 mostra la pluja acumulada durant el 2025, per regió, juntament amb la seva anomalia respecte al període de referència (1991-2020).

Taula 17.2

ESTADÍSTICA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA POR COMARCAS, 2025

Comarca	Precipitación acumulada (l/m ²)	Precipitación media (1991-2020) (l/m ²)	Anomalía (%)
L'Horta Sud	769,6	483,1	59%
La Plana Baixa	779,6	502,9	55%
La Canal de Navarrés	852,4	558,3	53%
La Ribera Alta	875,7	577,0	52%
La Ribera Baixa	927,2	617,8	50%
València	722,6	487,2	48%
La Hoya de Buñol	745,7	523,5	42%
El Camp de Morvedre	667,5	471,0	42%
La Costera	824,6	586,6	41%
La Plana Alta	734,0	529,9	39%
L'Horta Nord	562,1	415,2	35%
El Camp de Túria	566,6	420,6	35%
La Safor	1.058,3	789,5	34%
El Baix Maestrat	801,6	601,2	33%
L'Alt Maestrat	821,1	624,3	32%
La Vall d'Albaida	810,2	625,8	29%
El Alto Palancia	698,6	541,8	29%
L'Alcalatén	699,8	543,7	29%
Els Ports	777,5	604,4	29%
El Valle de Cofrentes-Ayora	602,2	475,6	27%
El Baix Segura/La Vega Baja	371,4	298,2	25%
El Comtat	856,1	695,5	23%
Los Serranos	564,2	476,2	18%
El Alto Mijares	658,3	556,0	18%
La Plana de Utiel-Requena	524,7	443,7	18%
El Baix Vinalopó	295,7	269,6	10%
La Marina Alta	792,3	739,2	7%
L'Alacantí	324,5	310,7	4%
La Marina Baixa	491,6	478,0	3%
El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio	303,6	303,3	0%
L'Alcoià	421,8	424,5	-1%
El Rincón de Ademuz	445,4	454,8	-2%
L'Alt Vinalopó/Alto Vinalopó	306,7	353,3	-13%

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

17.2. AGUA

La Comunitat Valenciana té la seva superfície dividida entre **3 demarcacions** hidrogràfiques (DH), tal com es mostra a la Taula 17.3:

Taula 17.3

DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS COMUNITAT VALENCIANA

Demarcación	Superficie (km2)	% superficie Comunitat Valenciana	% superficie cuenca hidrográfica
DH Júcar	21.120	90,8	49,4
DH Segura	1.299	5,6	6,8
DH Ebro	836	3,6	1,0
Total	23.255	100,0	

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Aquesta disposició tripartida fa que les dades i els resultats del control i monitoratge de l'aigua siguin disperss, no uniformes i facin referència a períodes de temps diferents.

17.2.1. Estat general de la qualitat dels cossos d'aigua

El **Marc comunitari** de l'acció en l'àmbit de la política de l'aigua s'estableix en el **Directiva 2000/60/CEE (Directiva Marc de l'Aigua)**. Defineix els tipus de cossos d'aigua i estableix l'obligació de controlar-los i monitorar-los segons la **Plans de Gestió de la Conca**, que al seu torn són gestionades per les confederacions hidrogràfiques, amb l'objectiu final de protegir i millorar els cossos d'aigua, garantint així la seva disponibilitat en condicions de qualitat, quantitat i cabal suficients per al seu ús racional i per al manteniment dels hàbitats i ecosistemes.

D'aquesta manera, els cossos d'aigua es classifiquen com **aigua superficial i subterrània**, cadascun amb la seva pròpia normativa aplicable per a l'avaluació del seu estat.

Masses d'aigua superficials

Les aigües superficials es divideixen, segons la Directiva Marc, en les categories: rius, llacs, aigües de transició i aigües costaneres. I, al seu torn, segons la seva naturalesa, en naturals, altament modificats i artificials.

Els **289 cossos d'aigua superficial** que existeixen a la regió es divideixen en:

- 197 rius naturals.
- 25 rius altament modificats o artificials.
- 25 embassaments.
- 11 llacs naturals.
- 3 llacs altament modificats o artificials.
- 4 aigües de transició.

- 18 aigües costaneres naturals.
- 6 aigües costaneres molt modificades, a causa de la presència de ports.

D'aquests, 276 estan emmarcats al Júcar DH, 4 a l'Ebre i 9 al Segura.

L **'estat d'un cos d'aigua superficial** es defineix com el **grau d'alteració** que presenta respecte a les seves condicions naturals, i es determina pel **pitjor valor entre el seu estat o potencial ecològic i el seu estat químic**. D'aquesta manera, l'avaluació de l'estat dels cossos d'aigua superficial implica l'anàlisi del seu estat químic (composició, nivells de contaminació) i del seu estat ecològic (si compleix la seva funció com a hàbitat o dins d'un ecosistema terrestre).

Un cos d'aigua superficial es considera en un estat 'bo o millor', només si tant l'estat químic com el ecològic són bons. N'hi ha prou que un no es classifiqui com a bo perquè el seu estatus es classifiqui com a 'pitjor que bo'.

Segons les dades més recents en la data de publicació d'aquest informe, l'estat qualitatiu dels masses d'aigua superficial de la Comunitat Valenciana és tal com es detalla a la Taula 17.4.

Taula 17.4

ESTADO CUALITATIVO DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2025

	EMBALSES	LAGOS NATURALES	LAGOS MUY MODIF.*	RÍOS NATURALES	RÍOS MUY MODIF.	RÍOS ARTIFICIALES	MASAS DE TRANSICIÓN	MASAS DE AGUAS COSTERAS	PUERTOS
POTENCIAL ECOLÓGICO									
Muy bueno o superior	-	5	-	2	-	-	-	4	-
Bueno	20	2	1	81	-	1	3	11	2
Moderado	3	1	2	62	11	1	1	2	4
Deficiente	1	1	-	34	5	-	-	1	-
Malo	-	1	1	18	7	-	1	-	-
Total	24	10	4	197	23	2	5	18	6
ESTADO QUÍMICO									
Bueno	21	7	4	165	14	1	4	18	6
No alcanza el bueno	3	3	-	32	9	1	1	-	-
Total	24	10	4	197	23	2	5	18	6
ESTADO GLOBAL									
Bueno o mejor	20	5	1	81	-	1	2	15	2
Peor que bueno	4	5	3	116	23	1	3	3	4
Total	24	10	4	197	23	2	5	18	6

*Incluye el lago artificial de La Muela.

Fuente: <https://sig.miteco.gob.es/redes-seguimiento/>, ciclo 2022-2027. Elaboración propia.

Masses d'aigua subterrània

Els rius només proporcionen el 50% dels recursos hídrics de la Comunitat Valenciana. El **50% restant prové d'aqüífers**, per això la màxima importància de les aigües subterrànies a la Comunitat Valenciana. Les aigües subterrànies també són una **reserva estratègica** en cas de sequera.

La Comunitat Valenciana és l'autonomia espanyola amb **Augment de la dependència de les aigües subterrànies**; a més, el 90% del seu territori està inclòs a la conca del riu Júcar, que al seu torn és la conca amb major explotació quantitativa d'aqüífers. La sobreexplotació afecta indirectament la degradació de la qualitat de les aigües del riu i de les fonts.

El **Estat global d'un cos d'aigua subterrània** es defineix com el **grau de preservació respecte a les seves condicions naturals o antropòpicament no alterades**. Està determinada per la **El pitjor valor entre el seu estat quantitatiu i el seu estat químic**, ambdós es classifiquen en un dels dos nivells possibles: 'bo' o 'dolent', de manera que una aigua subterrània estarà en bon estat general si els dos estats (quantitatiu i químic) també són bons.

El primer problema observat en l'estat de les aigües subterrànies és de naturalesa quantitativa: la seva **sobreexplotació**, intensa i subordinada, que s'ha produït principalment en **aqüífers costaners**. Un nivell baix d'aigua en un aqüífer sobreexplotat permet la intrusió d'aigua de mar, que salitza l'aqüífer. Aquest és el cas de Vinaròs, Orpesa, Castelló de la Plana i Alacant.

L'altre gran problema relacionat amb aquests cossos d'aigua és de naturalesa química: **Contaminació**, o bé per **Nitrats** o per **Pesticides**, derivat en el primer cas de descàrregues líquides i lixiviació d'activitats industrials, urbanes, agrícoles o ramaderes, i en el segon, de pràctiques agrícoles.

Les dades més recents sobre l'estat de les aigües subterrànies a la conca de Júcar corresponen a l'estudi publicat a l'octubre de 2025, amb motiu de la revisió del quart cicle (2028-2033) del Pla Hidrològic. Reflecteix que **L'estat general d'aquestes aigües es manté**, generalment respecte al cicle 2018-2023. Tanmateix, només **57% dels cossos d'aigua subterrània** de la demarcació **han ofert un bon estatus general**. El mateix document mostra que aproximadament el 35% dels cossos d'aigua subterrània a la demarcació estaven en risc a causa de la caiguda dels nivells d'aigua, i el 20% a causa de la contaminació de nutrients. Ambdues pressions coincideixen en certs casos, especialment en zones amb una activitat agrícola significativa.

L'espectador del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del **Xarxa de monitoratge d'aigua** permet la verificació de l'estat general dels cossos d'aigua subterrània. Es pot verificar que l'estat dels cossos d'aigua subterrània **tres misses incloses a la demarcació de l'Ebre són dolentes**, en els tres casos a causa del seu estat químic; que **vuit de les deu misses de la demarcació de Segura són també en males condicions globals**, tres d'elles per l'estat quantitatiu, dues per l'estat químic i les altres tres per ambdós; i que, **en la demarcació del Júcar, totes les masses d'aigües subterrànies de la costa i la zona precostanera de la província de València**, més la massa


Requena-Utiel; les de les conques de la **Vinalopó** i de la **Serpis**, la de la costa de la **Marina Inferior** (Sant Joan-Benidorm) i les masses de **Migdia** i **Ondara-Dénia**, a la província d'Alacant; les de la **costa de Castelló** excepte per la massa del Maestrazgo Oriental, així com la de Javalambre Occidental a la **Cantonada Ademuz** També tenen un **Mal estat general**, ja sigui per causes quantitatives o químiques, o ambdues.

17.2.2. Estat de les reserves d'aigua dels embassaments

Aquesta secció proporciona les dades corresponents a la **Estat dels embassaments** a la Comunitat Valenciana, a 31 de desembre de 2025.

La precipitació mitjana al territori de la demarcació de Júcar ha estat la quarta més alta registrada des del 2010, acumulant 510 mm. La mitjana dels darrers 20 anys ha estat de 461,3 mm, cosa que representa un superàvit del 10,5%. Per tant, el **El 2025 ha tornat a ser una precipitació superior a la mitjana** per segon any consecutiu, com es mostra a la Figura 17.1.

Figura 17.1



El **embansos de la Confederació Hidrogràfica de Júcar (CHJ)** A finals de 2025, **1,2 punts per sobre de l'exercici fiscal 2024**, on estaven al 50,21% de la seva capacitat. El volum d'aigua als embassaments ha augmentat en 34,1 hectòmetres cúbics durant l'any, i és **Un 14% superior al volum mitjà** embassament en els últims 10 anys.

La figura 17.2 mostra el **Situació de l'aigua dels embassaments** pel que fa a la capacitat de l'embassament, per a cadascun dels sistemes de la Confederació

Hidrogràfica de Júcar, en els darrers dos anys, i el gràfic 17.3 mostra l'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de Segura (CHS), a 31 de desembre de 2025.

Figura 17.2





Figura 17.3



Durant els darrers anys hi ha hagut variacions constants cap amunt i cap avall en el nivell de l'aigua dels embassaments. A 31 de desembre de 2025, els **embassaments de**

la Comunitat s'han mantingut en una situació d'estabilitat respecte a l'any anterior en general, amb una lleugera millora respecte als situats a la província d'Alacant.

Malgrat això, el **dèficit gairebé permanent de la Comunitat** en aquest aspecte no s'ha d'amagar. Només cal veure que els nivells d'aigua retida gairebé no han canviat malgrat ser un any molt plujós. La concentració de precipitacions en certes èpoques de l'any, que no coincideix amb aquells mesos en què és més necessària, dificulta satisfer la demanda d'aigua.

Segons les dades proporcionades per la Confederació Hidrogràfica de Júcar (CHJ) mitjançant la interpolació areal dels més de 180 pluviòmetres de la xarxa SAIH (Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica), durant l'any 2025 s'ha recollit una **precipitació mitjana de 510 mm en l'àmbit territorial de l'agència**, que representa un volum de precipitació de 20.770 hm³, mentre que el 2024 va ser de 463 mm (18.856 hm³); això ha suposat un **augment del 10,5% de precipitació a la demarcació** respecte al 2024.

La Taula 17.5 mostra la situació dels embassaments situats a la Comunitat Valenciana, així com la seva taxa de canvi respecte a l'exercici fiscal 2024.

Taula 17.5

ESTADO DE EMBALSES EN LA COMUNITAT VALENCIANA A 31/12/2025. VARIACIÓN RESPECTO A 2024

Demarcació	Sistema	Embalse	Capacidad hm³	Embalsado a finales de 2025 hm³	% sobre Total	Embalsado a finales de 2024 hm³	% variación sobre 2024
DH JÚCAR							
	Sistema Cenia						
		Ulldecona	Castelló	11,00	9,20	83,64	9,13 0,77
	Sistema Millars						
		Alcora	Castelló	1,40	1,18	84,57	1,18 0,34
		Arenós	Castelló	110,90	53,16	47,94	49,46 7,48
		María Cristina	Castelló	18,40	6,81	37,01	13,56 - 49,78
		Sichar	Castelló	49,30	36,75	74,54	28,81 27,56
		Balagueras	Castelló	0,10	0,11	110,00	0,11 - 3,77
		Valbona	Castelló	0,50	0,48	96,00	0,33 45,45
	Sistema Palancia						
		Regajo	Castelló	6,04	3,66	60,60	3,77 - 2,92
		Algar	Castelló	6,30	0,05	0,79	0,07 - 28,57
	Otros sistemas						
		Onda	Castelló	1,04	0,83	79,81	0,67 23,88
	Sistema Júcar-Turia						
	Magro						
		Forata	València	37,30	16,69	44,75	27,45 - 39,20
	Turia						
		Benageber	València	221,30	115,59	52,23	118,67 - 2,60
		Loriguilla	València	73,20	22,27	30,42	21,16 5,25
		Buseo	València	7,50	1,70	22,67	0,77 120,78
	Júcar						
		Contreras	València	360,80	225,79	62,58	210,27 7,38
	Complejo Cortes						
		Cortes II	València	118,00	108,26	91,75	110,93 - 2,41
		La Muela	València	20,00	5,25	26,25	3,10 69,35
		El Naranjero	València	29,00	23,47	80,93	20,18 16,30
	Bajo Júcar						
		Tous-La Ribera	València	378,60	99,17	26,19	123,87 - 19,94
		Escalona	València	98,70	4,67	4,73	4,49 4,01
		Bellús	València	69,20	15,80	22,83	13,30 18,80
	Sistema Serpis						
		Beniarrés	Alacant	27,00	8,06	29,85	4,48 79,91
	Sistema Marina Baja						
		Amadorio	Alacant	15,80	2,36	14,94	1,45 62,76
		Guadalest	Alacant	13,00	3,28	25,23	2,37 38,40
DH SEGURA							
		Crevillent	Alacant	13,00	7,59	58,38	7,12 6,60
		La Pedrera	Alacant	246,00	54,31	22,08	51,89 4,66
Total general			1.933,38	826,49	42,75%	828,59	-0,11%

Fuente: Confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

L'episodi de precipitació més important va tenir lloc entre l'1 i el 21 de març. Es van assolir valors com 431 mm al Caroig, 412 mm a Onda, 396 mm al pantà de Buseo o 381 mm al Vall de Gallinera.

Com a resultat, hi va haver **augmentos significatius del cabal** en diversos llits de riu, destacant la inundació de la Rambla la Viuda, que va arribar als 223 m³/s el 3 de març. El mateix dia, el Turia va arribar als 103 m³/s en passar per Ribarroja de Túrria.

Com en anys anteriors, la pluja rebuda no s'ha distribuït uniformement al llarg de l'any. Fins al març no hi va haver precipitacions significatives i, després d'una primavera i un estiu amb poca pluja, es va recuperar a l'octubre i desembre, tancant l'any molt per sobre de la mitjana.



Malgrat la pluja molt humida de l'exercici fiscal 2025, les reserves d'aigua dels embassaments no han augmentat significativament. El dèficit hídric és un fet estructural a la Comunitat, pel qual el CV CES mostra preocupació any rere any.

Per aquesta raó, el CV de la CES considera necessari continuar promovent mesures per adaptar-se al context estructural de l'escassetat d'aigua, afavorint un ús més eficient i sostenible de l'aigua en totes les àrees, així com promovent la reducció del consum i la millora del seu ús per part de tots els agents implicats, garantint en tots els casos el dret humà a l'aigua.

En aquest sentit, el Comitè dóna la benvinguda a les intervencions per millorar l'estat de conservació de les instal·lacions de subministrament i per reduir les pèrdues a la xarxa, així com les accions per millorar l'eficiència en el subministrament, el sanejament i la purificació. El CV CES també considera que són molt apropiades iniciatives com la implementació de xarxes separades per a aigües residuals i pluvials, o l'obtenció i ús d'aigua reciclada de plantes de tractament.

17.2.3. Obres i accions en infraestructures hidràuliques i cursos d'aigua

Segons dades proporcionades per la CHJ, els certificats d'**accions en infraestructures** hidràuliques, durant l'any 2025, a la Comunitat Valenciana, per la Direcció Tècnica (accions ordinàries), s'han mantingut en 11.336.239 euros, un **27,2% menys que el 2024**, que tenia 15.581.005 euros.

Tanmateix, l'any ha estat marcat per la realització d'obres d'emergència, centrades en **reparar els danys causats per la DANA** del 29 d'octubre de 2024 a la província de València, que han ascendit a 72.105.402 euros. En l'exercici fiscal 2024, l'import de les obres d'emergència va ser de 7.718.622 euros.

La Taula 17.6 mostra la distribució provincial tant de la inversió ordinària com de les obres d'emergència.

Taula 17.6

ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DURANTE EL AÑO 2025

(valores en euros)

	Alacant	Castelló	València	Ámbito autonómico	Total Comunitat Valenciana
Inversión ordinaria	27.141	871.343	7.075.463	3.362.292	11.336.239
Obras de emergencia			71.930.454	174.948	72.105.402
Total	27.141	871.343	79.005.917	3.537.240	83.441.641

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

La Taula 17.7 detalla les accions i inversions realitzades a les tres províncies de la Comunitat, en el manteniment i conservació dels llits de rius, la restauració fluvial i les obres d'emergència per a la reparació dels danys causats per pluges torrencials i sequeres durant l'exercici fiscal 2025.

Taula 17.7

ACTUACIONES E INVERSIONES EN CONSERVACIÓN DE CAUCES, RESTAURACIÓN FLUVIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA, 2025

		Alicante	Castellón	Valencia	C. Valenciana
Conservación ordinaria	Inversión	1.335.789 €	614.659 €	826.675 €	2.777.123 €
	Nº Actuaciones	27	11	45	83
Restauración fluvial	Inversión	718.654 €	1.217.877 €	963.939 €	2.900.470 €
	Nº de actuación	10	8	16	34
Obras de emergencia DANA octubre 2024	Inversión		2.608.841 €	17.055.198 €	19.664.039 €
	Nº Actuaciones		15	162	177
Obras de emergencia por sequía	Inversión	7.603 €	12.277 €		19.880 €
	Nº Actuaciones	1	2		3

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Pel que fa a les accions realitzades en **la conservació del canal, la restauració del riu i les obres d'emergència** durant el 2025, en relació amb l'exercici fiscal 2024, s'ha constatat que les obres d'emergència a causa de la sequera gairebé han desaparegut i que la quantitat destinada a la restauració del riu s'ha reduït més de la meitat. No obstant això, s'han destinat 19.664.000 euros a la **reparació dels danys causats als canals pel DANA** a l'octubre de 2024.

17.2.4. Accions en resposta als efectes del DANA d'octubre de 2024

Les inundacions provocades pel DANA, que van provocar les pluges intenses del 29 d'octubre de 2024 i els dies següents, van causar **danys d'alta magnitud a múltiples infraestructures i pobles de** les regions de l'Horta Sud, Plana de Utiel-Requena, La Foia de Bunyol-Xiva, Ribera Alta, Camp de Túria, Ribera Baixa i Los Serranos.

Aquest DANA va produir **precipitacions extraordinàries a les conques de l'Alto i el Bajo** Turia, amb una pluviometria terrestre mitjana de 96,8 mm, destacant els valors en 24 hores (entre les 8:00 del 29/11/2024 i les 8:00 del 30/11/2024) dels pluviòmetres de Chiva, amb 461 mm, i Benagéber, amb 300 mm; també rellevants a Zagra, Calles, Domeño, Bugarra i la Rambla del Poyo, tots ells amb precipitacions acumulades superiors als 200 mm. Més localment, a la conca de l'Alto, Medio i Bajo Júcar hi va haver una pluviometria mitjana de 45,6 mm, amb les contribucions rebudes

pels pluometriòmetres de Siete Aguas, amb 279 mm; Real de Montroy, amb 197 mm, i Yátova, amb 188 mm.

La inundació al riu Magro va causar danys importants a Utiel i Requena, arribant al pantà de Forata que va registrar una entrada en moments de màxima inundació de poc més de 2.000 m³/s. Per entendre la magnitud d'aquest fenomen, cal tenir en compte que el cabal associat a la inundació extraordinària amb el període de retorn de 500 anys és de 1.127 m³/s i el relacionat amb el període de retorn de 10.000 anys és de 2.084 m³/s, cosa que posa de manifest la naturalesa excepcional de la inundació del riu Magro.

L'episodi va causar **danys importants a les infraestructures hidràuliques i a les vies fluvials públiques**, fet que va obligar a declarar, durant novembre i desembre de 2024 i principis de 2025, una sèrie d'obres d'emergència per part de la Confederació Hidrogràfica de Júcar.

D'una banda, es van iniciar accions per **reparar els danys a les infraestructures hidràuliques**, al Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) i als principals llits de riu afectats, com el riu Magro i la barranca del Poyo, així com als seus respectius afluents. Aquesta sèrie d'accions va portar a la declaració d'obres d'emergència per valor de 115,1 milions d'euros el 2024. A més, s'han invertit un total de 72.105.401,94 € el 2025, íntegrament a la província de València. Moltes de les accions d'emergència destinades a la recuperació i protecció del domini hidràulic públic continuen durant el 2026.


Aquests treballs s'han centrat en la retirada de taponis i obstacles arrossegats, la reparació de danys i la restauració del domini hidràulic públic. Les àrees d'acció es troben en trams del riu Turia i la seva desembocadura, al llit del riu Poyo, al riu Magro, al riu Buñol, a la barranca del Picassent, a la part baixa del riu Júcar i altres canals o afluents de la zona, així com al riu Millars i altres llits afectats a la província de Castelló.

17.2.5. Usos de l'aigua

L'estimació de la demanda d'aigua es fa a partir de dades proporcionades per estacions de mesura als rius, dades de comptadors d'extracció subterrani, teledetecció i informació proporcionada directament pels usuaris. També mitjançant mètodes indirectes basats en dades de població, dotació o superfície, mosaic de cultius i dotacions segons l'ús.

Pel que fa al districte de la conca del riu Júcar, que ocupa el 90% del territori de la Comunitat Valenciana, s'estima que **la demanda d'aigua a tota la demarcació és de l'ordre de 2.871 m³/any** (dades referides a l'any hidrològic 2022/23). El gràfic 17.4 mostra els usos d'aquesta demanda.

Figura 17.4



L'agricultura és l'activitat amb el consum d'aigua més alt (77,5%), justificant així la necessitat d'utilitzar sistemes de reg localitzats i la reutilització de l'aigua de les plantes de tractament. **El 55% del seu ús és d'origen superficial, el 41% d'origen subterrani** i el 4% restant prové de la reutilització i l'origen extern.

L'ús següent més demandat és urbà (18%), amb un 52% del seu origen subterrani, el 36% de la qual és superficial i el 12% prové de la reutilització, dessalinització i altres fonts externes.

Segons l'última *Enquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrícola* de l'INE, datada el 16 de juliol de 2020, **la Comunitat Valenciana va augmentar el consum d'aigua per a regadiu el 2018** (darreres dades disponibles) en un 8,3%, en comparació amb l'increment de l'1,4% de 2016 respecte a l'anterior, i s'havien mesurat increments en el consum d'aigua de reg des de 2014. Amb un consum de regadiu de 1.337,4 milions de m³ d'aigua el 2018, **la Comunitat Valenciana ocupa la sisena posició en consum d'aigua per reg a Espanya**, representant el 8,6% del total nacional.

D'aquests 1.337,4 milions de m³, la distribució d'aigua per tipus de cultiu és de 688,8 milions de m³ per **a arbres** fruiters (51,5%), 433,3 milions de m³ per **a cultius herbacis** (32,4%), 133,7 milions de m³ per **a patates i hortalisses** (10,0%), 78,9 milions de m³ per **a vinyes i oliveres** (5,9%) i 2,7 milions de m³ per **a altres tipus de cultius** (0,2%).

Segons la tècnica de **regadiu**, la distribució de l'aigua de reg a les explotacions agrícoles de la Comunitat Valenciana és de 684,5 milions de m³ per **gravetat** (51,2%), 645,9 milions de m³ per **degoteig** (48,3%) i 7,0 milions de m³ per **aspersors** (0,5%).

A més de la importància justificada del regadiu a la Comunitat Valenciana, que és necessària per a la seva competitivitat, hi ha l'**escassetat dels recursos hídrics** existents, motiu pel qual els projectes de modernització del regadiu tenen **com a objectiu optimitzar** l'ús d'un recurs tan escass i, en conseqüència, valuós com l'aigua.

El **consum mitjà d'aigua requerit** en el cas del reg localitzat és d'aproximadament 4.200 m³/ha per any (prenent com a referència el consum mitjà d'aigua en el cultiu de cítrics). En el cas del reg en manta, el consum varia molt segons l'estat de les canonades, el nivellament del terreny, les característiques del sòl, etc., però, en qualsevol cas, és molt superior al del reg localitzat.

La Generalitat Valenciana ha estat **donant suport a la modernització del regadiu** mitjançant **dues vies d'inversió**. D'una banda, **concedeix subvencions** per a inversions en la **racionalització de l'aigua per al reg** (amb el 50% de la inversió) i per a **les millores en l'eficiència energètica** realitzades per les comunitats de regadiu (amb el 40% de la inversió). I, d'altra banda, mitjançant l'execució **d'inversions directes**, finançades al 100%, mitjançant la **declaració d'interès general**.

Actualment hi ha disponible un **tercer pilar**: el finançament de les operacions de modernització del regadiu dins **el marc del Programa de Desenvolupament Rural (RDP) de la Comunitat Valenciana 2014-2020**, per a inversions proposades per comunitats de regadiu amb l'objectiu d'augmentar **la rendibilitat de** les explotacions de regadiu valencianes, reduir el consum d'aigua, refinançar conreus poc dotats i reduir els costos de cultiu i la contaminació. Les inversions es financen amb una contribució pública del 70%, amb el 30% restant finançat per les mateixes comunitats de regadiu.

Mitjançant accions cofinançades pel sistema 50-40%, s'ha aconseguit la modernització de 1.960 ha per a reg localitzat i **l'adaptació i instal·lació** de canonades **a tota la Comunitat** per a una longitud de 21,7 km **abans del 2025**.

La Taula 17.8 mostra la **inversió generada aprovada** per a aquestes accions el 2025 (Capítol VII, transferències de capital), que **ha augmentat un 30,3%** respecte a l'any anterior.

Taula 17.8

SUBVENCIONES EN MATERIA DE MODERNIZACI N DEL REGAD O, 2025

	Alicante	Castell�n	Valencia	C. Valenciana
	Cap�tulo VII	Cap�tulo VII	Cap�tulo VII	Cap�tulo VII
N� Solicitudes u obras	7	2	30	39
Subvenci�n Aprobada*	1.425	135	3.490	5.050
Inversi�n Generada Aprobada*	2.975	300	7.475	10.750
Tipos de Actuaci�n:				
<i>Cambio a riego localizado (HA)</i>	800	60	1.100	1.960
<i>Balsas (m³)</i>	-	-	-	-
<i>Grupos Bombeo C.V.</i>	450	75	1.010	1.535
<i>Instalaci�n solar fotovoltaica</i>	800	225	3.105	4.130
<i>Conducciones (m.l.)</i>	9.600	1.200	10.900	21.700

(*) En miles de euros.

Fuente: Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca.

La Taula 17.9 mostra les accions realitzades pel Cap tol VI (inversions reals), finan ades al 100% per la Generalitat, i les incloses al RDP 2014-2020. La inversi  **el 2025 ha augmentat un 4,1% respecte a l'any anterior**, quan hi havia disponibles 20,34 milions d'euros. S'han adaptat i instal lat 72 km de gasoductes a tota la Comunitat, i s'han instal lat 4.992 kWp de generaci  d'energia fotovoltaica.

Actualment, hi ha **m s de 208.163 hect rees de regadiu localitzat** a la Comunitat, que representen el 74% de la seva superf cie de regadiu.

Taula 17.9

ACTUACIONES EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO, 2025

	Alicante		Castellón		Valencia		C. Valenciana		C. Valenciana
	Capítulo VI	PDR ¹	Capítulo VI	PDR ¹	Capítulo VI	PDR ¹	Capítulo VI	PDR ¹	TOTAL (VI+PDR)
Nº Solicit. u obras en ejec. 2025	6	1	1	3	6	12	13	16	29
Subvención 2025*		35		829		4.897		5.761	5.761
Inversión ejecutada en 2025*	10.040	50	17	1.184	2.883	6.996	12.940	8.229	21.169
Tipos de Actuación:									
<i>Cambio a riego localizado (ha)</i>									
<i>Balsas (m³)</i>			4		197	11410	201	11410	11.611
<i>Grupos Bombeo (CV)</i>	5,15		0,74			479	5,89	479,00	484,89
<i>Conducciones (ml)</i>	16.336		47		48.600	7.266	64.983	7.266	72.249
<i>Adecuación acequias (ml)</i>	9.145					1000	9.145	1000	10.145
<i>Instalac. solar fotovoltaica (kWp)</i>		150	3	1512	64	3.263	67	4.925	4.992

¹: Programa de Desarrollo Rural

(*) En miles de euros.

Fuente: Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca.

El 2025 es va crear una línia de subvencions per ajudar les comunitats de regadiu a reparar els danys causats a les seves infraestructures de reg (canonades i rases) a causa dels efectes de la DANA del 29 d'octubre de 2024. L'import total de les obres realitzades ha estat de 5.874.283,75 euros, en 116 comunitats de regadiu i altres entitats de regadiu afectades.

Dessalinització de l'aigua

La Taula 17.10 conté els resultats de les vuit plantes de dessalinització a la Comunitat, en els darrers 5 anys, per destinació d'aigua. Hi ha un augment substancial de la producció per a usos industrials, en comparació amb anys anteriors, i una caiguda significativa en la producció per a subministrament.

Taula 17.10

PLANTAS DESALADORAS EN SERVICIO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, 2021-2025

Producció en metres cúbics (m³)

Planta y uso	2021	2022	2023	2024	2025	Var (%) 2024-25
Abastecimiento						
Orpesa	4.963.565	4.612.455	4.286.067	4.663.613	5.185.520	11,19
Moncofa	222.775	225.119	311.450	211.077	289.886	37,34
Sagunt				635.481	22.414	-96,47
Xàbia	2.652.527	2.453.543	2.470.728	4.979.102	3.020.101	-39,34
Mutxamel	6.795.040	7.035.497	10.802.962	14.982.522	15.440.703	3,06
Alacant I	6.304.361	8.943.698	11.377.961	13.094.212	9.390.226	-28,29
Alacant II	10.729.310	12.456.607	12.484.743	11.743.910	12.840.416	9,34
Torreveja	7.351.525	8.541.200	8.574.890	15.733.787	9.346.594	-40,60
Total Abastecimiento:	39.019.103	44.268.119	50.308.801	66.043.704	55.535.860	-15,91
Industrial						
Moncofa				42.180	311.489	638,48
Sagunt	174.915	168.449	170.821	165.952	136.612	-17,68
Total uso industrial:	174.915	168.449	170.821	208.132	448.101	115,30
Agrícola						
Torreveja	29.091.977	55.393.703	68.612.572	68.171.167	70.799.347	3,86
Total uso agrícola:	29.091.977	55.393.703	68.612.572	68.171.167	70.799.347	3,86

Fuente: Direcció General de l'Aigua. Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca.

17.2.6. Tractament d'aigües residuals


Les instal·lacions de tractament d'aigües residuals (WWTP), a més de ser essencials per a la salut pública i els ecosistemes, són infraestructures estratègiques fonamentals per a la sostenibilitat territorial, el desenvolupament d'una economia circular i l'adaptació climàtica.

L' **Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR)** té l'encàrrec de la gestió i operació d'instal·lacions i serveis, així com de l'execució d'obres d'infraestructures, pel que fa al subministrament d'aigua, tractament, purificació i, quan oportui, reutilització de l'aigua tractada i totes aquelles mesures que puguin contribuir a millorar l'eficiència dels recursos hídrics de la Comunitat Valenciana, a més de la gestió fiscal de la taxa de sanejament.

Construcció de la instal·lació


En relació amb les **accions realitzades a les instal·lacions**, el Gràfic 17.5 mostra les quantitats invertides en els últims cinc anys. Durant el 2025, l'augment de la inversió s'ha mantingut gràcies a les accions finançades amb fons europeus. L'import total executat ha estat de 30.076.830 euros; el cost de l'assistència tècnica per a la gestió de la construcció ha ascendit a 756.369 euros i el de la redacció dels projectes ha estat de 592.179 euros, cosa que ha suposat una xifra total de 31.425.378 euros.

Figura 17.5



Per la seva banda, pel que fa a l'estat de les diverses accions del pla d'obres gestionades al llarg de l'exercici fiscal 2025, el gràfic 17.6 mostra el detall d'aquestes, en comparació amb l'any anterior.

Figura 17.6



Funcionament de les instal·lacions sanitàries

La Taula 17.11 mostra el **nombre d'estacions de tractament d'aigües** residuals (WWTP) que han estat en servei durant el 2025, que ha augmentat **en 3 unitats** respecte a l'any anterior (Benasau-Ares del Bosc, Segart i Ràfol de Salem), així com **el volum tractat, que ha estat 23 hectòmetres cúbics superior al 2024**, a causa de l'augment de les precipitacions registrades; s'ha tractat una càrrega contaminant de 5.248.037 habitants equivalents (h-eq), un 1,6% més que l'any anterior.

Taula 17.11

INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUA EN FUNCIONAMIENTO EN 2025

EDAR	Número instalaciones	Caudal tratado (hm ³ /año)	h-eq tratados
Alacant	169	139	2.361.529
Castelló	124	60	509.951
València	219	255	2.376.557
TOTAL:	512	454	5.248.037

Fuente: EPSAR-Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales.

La Taula 17.12 mostra la composició de les despeses operatives i operatives de les instal·lacions de tractament durant el 2025, i la seva variació respecte al 2024. Hi ha hagut un **augment del 4,18% en els costos** respecte a l'any anterior, a causa de l'**increment de les despeses operatives** de les instal·lacions.

Taula 17.12

GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EDAR, 2024-2025

Concepto	2024 (miles de €)	2025 (miles de €)	Porcentaje de variación (%)
Explotación de las instalaciones	159.166	167.664	5,34
Reformas, mejoras y reparaciones	10.510	9.554	-9,10
Control y vigilancia de las instalaciones	6.430	6.258	-2,67
TOTAL	176.106	183.476	4,18

Fuente: EPSAR-Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales.

El **finançament** de l'operació i operació de les plantes de tractament es realitza a través de tres figures legals: la gestió directa per part de l'Entitat, el finançament ordinari de l'operació i el finançament per acord. Des de 2020, en aplicació de la Llei 40/2015 sobre el Règim Jurídic de les Administracions Públiques, el **finançament per acord està sent progressivament substituït** per finançament ordinari o per gestió directa. La Taula 17.13 conté el nombre d'instal·lacions finançades amb cada model de finançament el 2025 i 2024, i el seu percentatge de distribució per cada model, tant en termes de nombre de WWTP com de quantitat de finançament.

Taula 17.13

MODELOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS EDAR 2024-2025

Tipo de financiación	Nº Instalaciones 2024 por modelo de financiación	Nº Instalaciones 2025 por modelo de financiación	% sobre Total 2025	Importe de la financiación 2025	% Distribución gasto según modalidad de financiación 2025
Financiación ordinaria	177	179	35,0	53.934.287	32,2
Financiación por convenio	144	143	27,9	20.827.991	12,4
Gestión por la EPSAR	188	190	37,1	92.901.733	55,4
TOTAL	509	512	100,0	167.664.011	100,0

Fuente: EPSAR-Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales.

Pel que fa als ingressos, l'**import de la taxa de sanejament acumulada** ha arribat als 278.218.944 euros, la qual cosa ha representat una **reducció del 3,3%** respecte a l'exercici fiscal 2024, principalment a causa de l' **exempció** concedida en l'import de la taxa al consum d'aigua realitzada entre el 29 d'octubre de 2024 i el 31 de març de 2025, a les **zones afectades pel DANA** d'octubre de 2024.⁴

⁴ Segons l'article 14 del DecretLlei 12/2024, de 12 de novembre, del Consell, sobre mesures fiscals per donar suport a les persones afectades per les inundacions provocades pel DANA d'octubre de 2024.

La quantitat **recaptada** va ascendir a 348.379.762 euros, un 25,2% superior a l'import acumulat, com a resultat dels efectes de l'ajornament acordat pel Consell en els exercicis 2022 i 2023, com a mesura pal·liativa pels efectes del confinament per la COVID-19.⁵

Les **tarifes de sanejament** per al 2025 **s'han mantingut** sense canvis en comparació amb les vigents del 2024, que daten del 2015.

Pel que fa als anomenats **Suplement d'Infraestructura**, l'import pagat per aquest concepte durant l'exercici fiscal 2025 va ser de 728.910,78 euros.

Indicadors de depuració

En relació amb **els indicadors de purificació** a la Comunitat Valenciana, la ràtio de **consum energètic** (energia comprada a la xarxa) **ha mantingut la tendència a la baixa** dels darrers anys, arribant a un valor de 0,326 kWh/m³ d'aigua tractada (0,35 kWh/m³ el 2024), com a resultat de la introducció d' **accions d'optimització energètica**, com la cogeneració o l'ús d'energies renovables com la fotovoltaica. Tanmateix, la quantitat de biogàs generat per cogeneració ha disminuït respecte al 2024.

Per la seva banda, s'ha observat un **augment en la producció de fangs per metre cúbic tractat** en comparació amb el valor registrat el 2024, amb un valor mitjà de 0,18 kg de matèria seca per metre cúbic (kg DM/m³) d'aigua tractada (0,15 kg DM/m³ el 2024).

Pel que fa al **cost de l'aigua tractada per metre cúbic**, el cost mitjà del tractament a tota la Comunitat Valenciana durant el 2025 va ser de 0,369 euros/m³, **similar** al cost específic registrat l'any anterior.

Pel que fa a la qualitat de l'aigua i al compliment de la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d'aigües residuals urbanes, cal destacar la **bona qualitat de l'aigua tractada a la Comunitat**, amb **valors inferiors als límits** establerts en la normativa comunitària. Això es deu a la inversió realitzada en els darrers anys i a l'alt grau d'especialització de les empreses encarregades de l'operació i manteniment de les plantes de tractament. En aquest sentit, el 97,25% del màxim d'h-eq setmanal tractat ha complert els requisits de descàrrega establerts en la Directiva esmentada durant l'any 2025.

El compliment dels indicadors de qualitat requerits per la Directiva 91/271/CEE es mostra a la Taula 17.14.

Taula 17.14

⁵ Aquesta mesura va ser prorrogada pel Decret-Llei 11/2023, que amplia el període per a la devolució de la taxa ajornamentada a 36 mesos (fins al juliol de 2026) i subvenciona les persones vulnerables.

INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA DEPURADA EN 2025, SEGÚN DIRECTIVA 91/271/CEE

PARÁMETRO	Sólidos en suspensión (SS) (mg/l)	Rendimiento SS (%)	DBO ₅ (mg/l)	Rendimiento DBO ₅ (%)	DQO (mg/l)	Rendimiento DQO (%)
Directiva 91/271/CEE, del Consejo*	35	90	25	70	125	75
Valores medios efluentes	8,78	94,84	6,97	95,70	34,23	90,89

(*): Los valores absolutos (SS, DBO₅, DQO) son máximos autorizados. Los rendimientos (%) son mínimos requeridos.

Fuente: EPSAR-Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales.

Durant el 2025, s'han dut a terme **110 intervencions de reforma, millora o reparació** a les instal·lacions (172 el 2024) amb una inversió de 9,54 milions, un 5,3% menys que l'any anterior (10,51 milions). D'aquests, 8,10 milions s'han invertit en l'execució de 83 millores sota els contractes d'operació.


Destí de l'aigua purificada i recuperada

Del total d'aigua tractada el 2025 (454 hm³), 268,4 hm³ (59,1%) s'han utilitzat per a **finalitats productives i ambientals**; 127,8 hm³ per a **reutilització agrícola i industrial**; 5,8 hm³ per a **usos recreatius i urbans**; i 134,8 hm³ per a **finalitats ambientals**, com ara alleujar el dèficit hídric a les conques fluvials. La incorporació d'aquests últims fluxos als llits dels rius també permet **utilitzar-los aigües avall**.

Pel que fa a l'**aigua recuperada**, aquesta és una fase més avançada de purificació que assoleix el màxim nivell de qualitat dels afluents, ja que elimina el màxim nombre de microorganismes mitjançant tecnologies com membranes o filtres ultraviolats. Això permet utilitzar-la, entre altres possibilitats, en agricultura o horticultura.

La figura 17.7 mostra la **distribució de la regeneració d'aigua** per província, així com els usos del seu ús el 2025. Del total de 133,57 hm³ d'aigua recuperada, **més del 50% s'ha produït a la província d'Alacant**. El 94,5% del volum regenerat s'ha **destinat a l'agricultura**.

Figura 17.7



Control i vigilància de l'aigua


Durant l'exercici, es **realitza la vigilància i el control** de l'operació i manteniment de les instal·lacions públiques de sanejament i tractament. Aquestes tasques inclouen el **control analític** de les instal·lacions, tant de la línia d'aigua com dels fangs.

El 2025, les empreses controladores han realitzat 81.686 anàlisis d'aigua i 20.259 anàlisis de fangs. D'aquestes, s'han notificat un total de 3.498 incidents, dels quals el 47% (1.643) es van resoldre el mateix dia.

Fangs d'aigües residuals

Pel que fa als **fangs d'aigües residuals**, el 2025 es van produir un total de 390.060 tones de fang humit, cosa que ha suposat un **augment** del 18,54% en la producció respecte al 2024 i és la **xifra més alta des del 2011**. La distribució de la destinació final dels fangs produïts es mostra a la Figura 17.8.

Figura 17.8



La **destinació agrícola** ha estat la més comuna, amb un 92,6%, seguida de la **recuperació energètica** en un forn de ciment, amb un 7,2%. L'evacuació de fangs a abocadors s'ha reduït al 0,22%.

Durant l'any 2025, s'han aplicat directament en l'agricultura **un total de 246.389 tones de fang**, d'acord amb els criteris establerts en el **Reial Decret 1310/1990 (actualitzat pel Reial Decret 1051/2022)**, que regula l'ús de fangs d'aigües residuals en el sector agrícola. D'aquesta manera, s'han realitzat 3.843 sol·licituds en un total de 1.451 parcel·les agrícoles amb una superfície total de 34.217 hectàrees.

Incidents deguts a la recepció de descàrregues amb una alta càrrega contaminant

Durant el 2025, s'han detectat i reportat un total de **2.063 incidents de descàrregues d'alta càrrega**, que han afectat directament **162 plantes de tractament** en les diferents WWTP de la Comunitat. A partir de les investigacions realitzades com a resultat d'aquests incidents, **s'han localitzat 77 fonts de contaminació**, relacionades amb 354 incidents, **que corresponen a establiments industrials** els descàrregues dels quals afecten 29 plantes de tractament, i 48 incidents més l'origen dels quals s'ha identificat en 12 polígons industrials. **En la majoria d'aquests incidents, no ha estat possible determinar l'origen de les descàrregues.**

Dels 660 incidents en què s'ha pogut determinar, almenys, el sector productiu responsable dels descarregaments, una gran part d'aquests van ser **causades per activitats agroalimentàries**, seguides per les activitats de les indústries tèxtil, química i metal·lúrgica.

La taula 17.15 mostra les plantes de tractament que han tingut el nombre més alt d'incidents a causa de la recepció de descàrregues amb una alta càrrega contaminant

i que representen gairebé el 50% del total d'incidents reportats. Aquestes són plantes que han tingut un nombre més gran d'incidents, però això no vol dir que siguin més greus.

Taula 17.15

EDAR CON MAYOR NÚMERO DE INCIDENCIAS POR RECEPCIÓN DE VERTIDOS DE ALTA CARGA CONTAMINANTE, 2025

EDAR	Nº Incidencias	Problemática	Origen
Font de la Pedra-Muro d'Alcoi	182	Sólidos en suspensión y mat. orgánica	Textil, papel y cartón
Dénia-Ondara-Pedreguer	165	Sólidos en suspensión y mat. orgánica	Desconocido
la Vila Joiosa	112	Conductividad	Vertido de pozos salinos
Chiva	111	Conductividad y materia orgánica	Desconocido
Aspe	101	Materia orgánica	Desconocido
Sistema Callosa de Segura	87	Materia orgánica y nutrientes	Ind. agroalimentaria
Utiel	73	Materia orgánica	Ind. agroalimentaria
Algemesí-Albalat	67	Materia orgánica	Ind. agroalimentaria y química
Salinas 2	67	Materia orgánica y conductividad	Agroalimentaria y curtidos
Carlet	66	Materia orgánica y detergentes	Ind. Agroalimentaria y química
TOTAL INCIDENCIAS	1.031		

Fuente: EPSAR-Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales.

Autorització Ambiental Integrada (AAI)


El 2025, s'han preparat informes sobre 50 arxius d'Autorització Ambiental Integrada, i s'han monitoritzat els autocontrols requerits en les autoritzacions corresponents en 49 establiments.

Inspecció de Vessament Industrial

L'EPSAR emet els informes corresponents **relatius a la generació de desbocaments d'aigües residuals dels diferents establiments industrials** afectats per la Llei 6/2014, de 25 de juliol, sobre la prevenció, qualitat i control ambiental de les activitats a la Comunitat Valenciana.

El gràfic 17.9 mostra l'**evolució anual del nombre d'inspeccions de desbocament** durant els últims cinc anys, tot i que el resum general de les accions d'inspecció a tot el territori de la Comunitat Valenciana, durant el 2025, és el següent: s'han realitzat 2.730 inspeccions, s'han supervisat 1.369 activitats industrials, de les quals 166 han cessat la seva activitat al llarg de l'any. Igualment, s'han pres i caracteritzat 1.651 mostres amb un total de 18.281 paràmetres analítics. Tant **el nombre d'inspeccions** com el nombre **d'empreses supervisades** i el nombre de **mostres preses** han augmentat en comparació amb els darrers anys.

Figura 17.9



La inspecció i el control dels desbocaments generen una reducció del volum de fangs i metalls pesants i els consegüents estalvis econòmics, estimats en 8,67 milions d'euros. A aquests estalvis s'hi han d'afegir altres impactes positius que no es poden quantificar: reducció dels costos de reparació d'equips, benefici ambiental de la millora de la qualitat de l'aigua residual i reducció de la petjada de carboni gràcies a la reducció de la necessitat d'eliminar la càrrega orgànica.

Altres accions realitzades com a resultat del DANA d'octubre de 2024

Com a resultat de les inundacions causades per la **DANA** d'octubre de 2024, s'han dut a terme accions tant directament per l'EPSAR com finançades per les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions. Aquestes accions inclouen **treballs de reparació i emergència** realitzats en instal·lacions de tractament, en col·lectors generals i en deseixos subaquàtics.

Durant el 2025, els costos d'aquestes obres d'emergència s'han actualitzat, centrant-se en les conques del riu Magro, la barranca del Poyo i el riu Túria, i han arribat a un pressupost total de 66,5 milions d'euros.

Energies renovables

Actualment hi ha sistemes de cogeneració per a l'ús del **biogàs** generat en el procés de digestió anaeròbica durant la **purificació en 20 plantes de tractament**, amb

una pot ncia instal·lada total de **13.057 kW d'electricitat**. S'han generat un total de 36.804.660 kWh d'energia (un 9,3% menys que el 2024 i un 12,3% menys que el 2023).

Pel que fa a la **producci  d'energia fotovoltaica** a les plantes de tractament, ha **augmentat un 52%** respecte a l'any passat, passant de 6.048.649 kWh el 2024 a 9.197.982 kWh el 2025. El **nombre d'instal·lacions fotovoltaics ha augmentat de 142 a 195**, amb un increment de la pot ncia instal·lada total de 7.961,25 kWp.

17.2.7. Qualitat de l'aigua de bany⁶

La Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, a trav s de la Direcci  General de l'Aigua i Desenvolupament Rural es, en la actualidad, el organismo competente para el **Control i monitoratge de la qualitat de l'aigua de bany** de la Comunitat Valenciana. Des de 1987, el Servei de Qualitat de l'Aigua desenvolupa el Programa de Control i Vigil ncia de les Zones de Bany a la Comunitat Valenciana.

La **temporada de bany a les zones mar tims** cobreix el **per ode de l'1 de juny al 15 de setembre**. Durant aquest per ode, l'**aigua de bany es mostra** amb la seg ent periodicitat: una mostra abans de l'inici de la temporada, entre el 15 i el 31 de maig; una mostra a la primera meitat de juny; i una mostra setmanal durant la segona meitat de juny, els mesos de juliol i agost i la primera meitat de setembre.

En el **Zones de bany continentals**, la temporada ocupa **de l'1 de juliol al 31 d'agost**. En aquest cas, el mostreig es realitza amb la seg ent periodicitat: un mostreig abans de l'inici de la temporada, entre el 15 i el 30 de juny, i un mostreig setmanal durant els mesos de juliol i agost.

Durant la temporada de bany de 2025, s'han **registrat 265 zones de bany** registrades (250 mar tims i 15 continentals) a la Comunitat, que han estat controlades en **293 punts de mostreig** (278 mar tims i 15 continentals).

Un total de **4.800 ressenyes**: 4.000 an lisis de l'aigua de bany, 430 an lisis dels punts de control ambiental en aig es de bany i 370 an lisis d'efluents que es desbocen al mar i que podrien influir en la qualitat de les platges.

Al final de la temporada 2025, la classificaci  de les aig es de bany s'ha realitzat basant-se en la s rie de dades formades per les d'aquesta temporada 2025 i les tres temporades anteriors.

⁶ L' s recreatiu de l'aigua pot tenir un impacte en la salut de la poblaci ; per aquest motiu, es requereix un control per part de les administracions p bliques. La qualitat de l'aigua s'avalua d'acord amb la Directiva 2006/7/CE, que ha estat transposada a la legislaci  espanyola pel *Reial Decret 1341/2007, de l'11 d'octubre, sobre la gesti  de la qualitat de l'aigua de bany*. L'objectiu d'aquest Reial Decret  s establir els criteris de salut que han de complir les aig es de bany, garantir la seva qualitat per protegir la salut humana dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminaci ; conservar, protegir i millorar la qualitat del medi ambient; i establir disposicions m nimes per al control, classificaci , mesures de gesti  i provisi  d'informaci  al p blic sobre la qualitat de les zones d'aigua de bany. L'article 4 del Reial Decret obliga l'autoritat competent a mantenir un Cens de les Zones d'Aigua Bany ria.

La Taula 17.16 resumeix les **valoracions actualment** vigents per als 265 llocs de bany enquestats el 2025.

Taula 17.16

CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, 2025

	Alicante	Castellón	Valencia	Comunitat Valenciana
Zonas de baño marítimas				
Excelente	117	60	49	226
Buena	8	1	7	16
Suficiente	-	-	4	4
Insuficiente	-	-	4	4
Total	125	61	64	250
Zonas de baño continental				
Excelente	-	4	2	6
Buena	-	2	3	5
Suficiente	1	-	-	1
Insuficiente	-	-	3*	3
Total	1	6	8	15

*: las zonas de baño de la Platgeta (Chelva) y el río Bolbaite (Bolbaite) tienen el baño prohibido por calidad insuficiente del agua en los últimos 5 ejercicios.

Fuente: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

L'estudi mostra que **el 90,4% de les zones de bany marítim han tingut una qualitat excel·lent** (el percentatge disminueix 0,8 punts respecte al 2024), el 6,4% tenen bona qualitat i l'1,6% tenen qualitat suficient. Quatre zones de bany han estat classificades com a de qualitat insuficient, representant l'1,6% del total (el doble de la xifra de 2024). Aquestes són les platges de Perelló, Motilla i Mareny de Barraquetes, a Sueca; i la platja de Peixets a Alboraia, ambdues a la província de València.

De les 15 zones continentals de bany estudiades el 2025, **6 de les 15 (40%) han estat classificades com a d'excel·lent** qualitat (2 més que el 2024) i 5 com a de bona qualitat (33%), mentre que una ha estat classificada com a suficient. Tres zones, que representen el 20% del total (Río de Bolbaite, a Bolbaite; La Platgeta, a Chelva; i Gorgo de la Escalera, a Anna) han estat classificades com a de qualitat insuficient, amb la prohibició del bany a les dues primeres per mantenir aquest estat durant cinc anys consecutius.

17.3. AMBIENT

17.3.1. Qualitat de l'aire

Les **normes derivades de la Directiva 2008/50/CE**, sobre qualitat de l'aire ambient i aire més net a Europa, **exigeixen mostreig d'aire** amb el triple objectiu d'

evitar el superi de nivells perillosos de certs contaminants, **adoptant mesures** en cas d'aquests excedents i **oferint un sistema d'informació sobre la qualitat de l'aire** a la societat.

La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental té aquestes competències a la Comunitat Valenciana i, a través de la **Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica (XVVCCA)**, realitza mesuraments **continus de 24** principals paràmetres contaminants a tot el territori, generant al voltant de **30 milions de dades a l'any**. El desenvolupament de la Xarxa i la supervisió del seu correcte funcionament són realitzats pel **Centre de Control de la Qualitat de l'Aire**.

Actualment, la XVVCCA està formada per **79 estacions de control automàtic** repartides en 14 àrees de la Comunitat; **3 unitats mòbils**, distribuïdes regularment entre 9 emplaçaments; i **una unitat d'intervenció ràpida** per respondre a incidents ambientals. Les estacions estan equipades amb monitors de mesura i un sistema d'adquisició de dades, que recull la informació enregistrada i transmet les dades al Centre de Contaminació Atmosfèrica, on s'analitza i avalua la informació rebuda. L'equipament utilitza els mètodes oficials establerts a la RD 102/2011, del 28 de gener, per a la millora de la qualitat de l'aire.

Els **paràmetres analitzats** són: diòxid de sofre (SO_2); monòxid de nitrogen (NO); diòxid de nitrogen (NO_2); òxids totals de nitrogen (NO_x); monòxid de carboni (CO); ozó (O_3); benzè (C_6H_6) i altres hidrocarburs (com toluè i xilè); partícules en suspensió amb un diàmetre inferior a 10 micres (PM_{10}), 2,5 micres ($\text{PM}_{2,5}$) i 1 micra (PM_1); metalls pesants (arsènic, níquel, cadmi i plom); i hidrocarburs aromàtics policíclics a la fracció PM_{10} .

Durant el 2025 **No s'ha detectat** Nivells de **Diòxid de sofre**. Els nivells de **Benzè, Arsènic, Plom y Cadmi** s'han mantingut **molt per sota dels llindars de les regulacions europees**. Les concentracions aèries més altes de **Níquel** (5,07 ng/m³) s'han registrat a **Agost**, com en anys anteriors, tot i que **Lluny del llindar** 20 ng/m³; **Elx** (Parc de Bombers) y **Catarroja** han obtingut els màxims octhoraris més alts (2,2 i 1,9 mg/m³ respectivament, per sobre d'un llindar de 10 mg/m³) de **Monòxid de carboni**; mentre **València** ha tingut els nivells més alts de **Diòxid nítric** (contaminant generalment associat a la combustió de combustible en vehicles), superant els 24 µg/m³ en dues estacions (llindar: 40 µg/m³), seguit per l'eix Horta Sud, on es registren fins a 19 µg/m³, i la zona Castelló de la Plana-Almassora, que arriba als 18 µg/m³.

L'Horta Sud (Païporta, Benetússer, Sedaví, Catarroja, Massanassa) ha mostrat els pitjors resultats a **Concentració de partícules sòlides de 10 micres** diàmetre (valors de PM_{10} entre 27 i 36 µg/m³), seguit de València (entre 18 i 27 µg/m³), tot i que **Sense superar mai** en cap cas els llindars (40 µg/m³).

La concentració mitjana de **partícules en suspensió de 2,5 micres** ($\text{PM}_{2,5}$) **no s'ha superat en cap moment**, tot i que s'ha registrat un valor proper a Castelló de la Plana (estació AP Xaloc, 21 µg/m³).

El **Ozó troposfèric** És un contaminant indirecte, que es forma a la capa inferior de l'atmosfera per reaccions químiques relacionades amb òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils, i sota la influència d'una llum intensa. **S'origina** principalment a **Zones amb altes emissions a causa del trànsit o la indústria**, especialment a l'estiu. Tanmateix, **el règim del vent la distribueix**, i fins i tot es pot trobar a les zones més remotes de la geografia.

El nombre màxim permès (25) de **superacions octohoràries de la concentració** de 120 µg/m³ **d'ozó troposfèric s'ha superat a Vilamarxant (44), Alacant** (estació Florida-Babel, 35), **Sagunt** (Port, 27) i **Cortés de Pallàs (26)**, com es pot veure a la Taula 17.17. Valors propers a aquest límit s'han trobat a Vall d'Uixò (23), Orihuela (22) i Vilafranca i Ontinyent (20). A **Vilamarxant (el 28/05), Coratxà (08/08) i Algar de Palància (11/08) s'ha superat el llindar d'informació** (180 µg/m³ com a mitjana horària), sense assolir el llindar d'alerta (240 µg/m³ com a mitjana horària) en cap dels casos. Cal destacar que **durant el 2024 només** es va assolir un límit relacionat amb aquest contaminant (32 excedents octohoraris de 120 µg/m³ a Vilamarxant), cosa que reflecteix un **empitjorament de la situació respecte al 2025**.

Taula 17.17

NIVELES MÁS DESTACABLES DE OZONO (O₃) TROPOSFÉRICO, 2025.

Según normativa estatal

	Nº Superaciones horarias de 180 µg/m ³ de O ₃	Nº Superaciones Octohorarias de 120 µg/m ³ de O ₃
Vilamarxant	1	44
Alacant-Florida Babel	0	35
Sagunt-Port	0	27
Cortes de Pallàs	0	26
Algar de Palància	1	15
Coratxà	2	13
Límite	0	25

Fuente: <https://rvcca.pica.gva.es/es/evaluaciones/calidad-del-aire>. Consulta 16/04/25.
Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación

A partir d'això, es pot veure que, per a l'exercici fiscal 2025, els nivells dels **paràmetres dels principals contaminants han estat per sota dels llindars** establerts en les regulacions corresponents, **excepte en el cas de l'ozó troposfèric**.

Cal destacar la notable **reducció de partícules en suspensió** en comparació amb el 2024 a **les estacions de Massanassa, Catarroja, Benetúser, Paiporta i Silla**, els valors alts de les quals estaven sens dubte relacionats amb les descàrregues emeses durant l'episodi de DANA d'octubre de 2024.



El CV CES confirma els bons nivells generals de qualitat de l'aire registrats a la Comunitat Valenciana durant el 2025. Tanmateix, l'ozó troposfèric continua sent el principal contaminant problemàtic de l'aire, ja que es superen els límits establerts a diferents estacions de control.

En vista d'aquesta situació, el Comitè considera necessari reforçar les mesures destinades a reduir les emissions precursors associades al tràfic i a certes activitats industrials, així com intensificar el seguiment i la prevenció durant episodis d'altres temperatures.

17.3.2. Qualitat acústica

El soroll, considerat un so no desitjat pel receptor o una sensació auditiva desagradable i molesta, és actualment motiu de preocupació, a causa dels seus efectes en la salut i el comportament humà. La contaminació acústica s'ha convertit en un dels problemes ambientals més importants.

El Decret 104/2006, de 14 de juliol, sobre Planificació i Gestió en l'àmbit de la Contaminació Acústica, desenvolupa la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció contra la Contaminació Acústica i preveu el **Pla Acústic**

d'Acció Regional,⁷ els **Plànols Acústics Municipals (PAM)**,⁸ la redacció dels quals és obligatòria per a municipis amb més de 20.000 habitants, i les Zones Acústicament Saturades (ZAS).⁹

Un total de **28 municipis de la Comunitat Valenciana han presentado un PAM**: Onda, Vinaròs, Castelló de la Plana, Petrer, Pilar de la Horadada, Lliria, València, Vila-real, Xàtiva, la Vila Joiosa, Almassora, Torrent, la Vall d'Uixó, Dénia, Elx, Burjassot, Elda, Alzira, Sagunt, el Campello, Gandia, Xàbia, Alborai, Picassent, Benicarló, Aldaia, Mutxamel y Novelda.

Pel que fa a la **ZAS**, hi ha **15 zones** declarades: Peníscola/Peñíscola (zona de platja i carrer Mayor i voltants); Benicàssim; Formentera del Segura; Cullera; València (zones de Woody, Juan Llorens i Carmen); Castelló de la Plana (zones de Las Tascas i Lagasca; Calp (carrer Castelló i voltants); Perelló-Sueca (Isaac Peral i altres carrers); Xàtiva (Plaça del Mercat); Dénia (carrer Loreto) i Gandia (Plaça del Castell i zones adjacents).

Pel que fa a la verificació acústica dels vehicles, el Decret 19/2004, de 13 de febrer, de la Generalitat, que estableix les normes per al control del soroll produït pels vehicles motoritzats, establia, a l'article 5.5, que els Centres d'Inspecció Tècnica de Vehicles havien de presentar anualment al Ministeri competent un informe relatiu als resultats obtinguts en les proves sonores realitzades. Tanmateix, mitjançant la Llei 8/2022, de 29 de desembre, aquest article va ser eliminat. Per tant, les ITV's, que només realitzen les proves acústiques de motocicletes i motocicletes, tal com estableix la legislació estatal, no envien els resultats a la direcció general competent de la Generalitat Valenciana.

17.4. SÒLS

El sòl i els organismes que hi viuen no només ens proporcionen aliment, biomassa, matèries primeres i nutrients. També són els **La reserva de carboni més gran del planeta**, i filtrar i alimentar l'aigua que consumim. Un sòl sa reté l'aigua i redueix el risc d'inundacions i sequeres.

El sòl és una capa fina (uns pocs centímetres) formada per segles de desintegració de roques superficials; està compost per minerals, matèria orgànica, organismes vegetals i animals, aire i aigua. **Calen centenars d'anys** perquè el sòl esdevingui **prou gruixut per ser cultivat**. Tanmateix, (o com a resultat), el sòl fèrtil no

⁷ L'objectiu del Pla d'Acció Acústica és coordinar les accions de les administracions públiques en les seves accions contra el soroll, promoure l'adopció de mesures per a la seva prevenció i la reducció de les emissions de soroll per sobre dels límits establerts per la llei, sensibilitzar i formar la ciutadania, i promoure la recerca i la implementació de noves tecnologies per aconseguir la reducció o eliminació de la contaminació acústica.

⁸ L'objectiu del Pla Acústic Municipal és identificar les àrees acústiques existents al municipi, segons l'ús que existeixi o estigui previst per a elles i les seves condicions acústiques, així com l'adopció de mesures que permetin la reducció progressiva dels seus nivells sonors per situar-les per sota dels previstos a la Llei 7/2002.

⁹ Segons l'article 28 de la Llei 7/2002, aquestes són zones on es produeixen nivells elevats de soroll a causa de l'existència de nombroses activitats recreatives, espectacles o establiments públics, l'activitat de les persones que els utilitzen, el soroll del trànsit en aquestes zones, així com qualsevol altra activitat que afecti la saturació del nivell de soroll d'aquestes.

només és escasse, sinó també molt fràgil. La contaminació, la sobreexplotació dels prats, la destrucció de boscos, l'urbanització i, sobretot, l'erosió, poden fer que desaparegui en poc temps.

El reconeixement d'aquest greu problema va portar a la celebració de la Conferència de les Nacions Unides de Nairobi sobre la desertificació de 1977. En el mapa dels deserts i zones propenses a la desertificació, com a resultat d'aquella conferència, Espanya va aparèixer com l' **únic país d'Europa Occidental amb àrees importants sotmeses a greus processos de desertificació**, entre les quals hi havia **les tres províncies de la Comunitat Valenciana**, totes amb un **risc de desertificació** classificat com a **molt alt**.

Reconeixent la magnitud del problema, la Comissió Europea va emetre la seva Comunicació COM/2021/699 de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions el 2021, titulada *Estratègia de la UE per a la Protecció del Sòl 2030: Recollint els beneficis de sòls sans per a les persones, l'alimentació, la natura i el clima*.


Aquesta comunicació exposava una estratègia a mitjà termini (2030) i llarg termini (2050) per **combatre la desertificació, la rehabilitació de sòls degradats i l'ocupació zero de terres**; començant per abordar la manca de legislació específica de la UE en aquest sentit. El desenvolupament d'aquestes preocupacions va portar a la presentació, al juliol de 2023, de la **proposta de Directiva** del Parlament Europeu i del Consell sobre Vigilància i Resiliència del Sòl.

A nivell estatal, la legislació ambiental sobre sòls es limita a la Llei 7/2022, de 8 d'abril, sobre residus i sòls contaminats per a una economia circular. A la Comunitat, la norma de referència és la Llei 5/2022, de 29 de novembre, sobre residus i sòls contaminats per a la promoció de l'economia circular a la Comunitat Valenciana.

La figura 17.10 mostra la classificació del sòl de la Comunitat, segons el **seu índex d'aridesa (AI)**. ¹⁰Segons la Convenció de les Nacions Unides per a la Lluita contra la Desertificació, **les zones àrides** (i per tant **en risc de desertificació**) són aquelles en què l'IA està entre 0,05 i 0,65.


Figura 17.10

¹⁰ L'índex d'aridesa és la proporció entre precipitació i evapotranspiració potencial.



La Figura 17.11 mostra el risc de desertificació a la Comunitat; es pot veure que **una gran part del territori es troba entre un risc mitjà i molt alt de desertificació.**

Figura 17.11



La classificació urbana del sòl pot donar una idea de la quantitat i evolució del **sòl segellat**¹¹ en un territori. Aquestes terres pateixen menys erosió, perquè han perdut la seva capa superficial fèrtil, però **l'escorrentia augmenta**. La Taula 17.18 mostra l'evolució, en els darrers 15 anys, dels diferents tipus de sòl, per classificació, a la Comunitat Valenciana.

Taula 17.18

EVOLUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, 2010-2025
(En millones de m²)

	2010	2015	2020	2025	Variación (%) 2025-2010	Ocupación 2025 (%)
Suelo urbano	818,2	830,3	833,7	836,7	2,3	3,6
Suelo urbanizable	806,9	820,2	786,1	752,3	-6,8	3,2
Suelo no urbanizable común	9.856,1	7.843,5	7.890,6	7.915,5	-19,7	34,0
Suelo no urbanizable protegido	11.663,7	13.650,9	13.634,4	13.640,5	16,9	58,6
Sin planeamiento	121,7	121,7	121,7	121,7	0,0	0,5
Total suelo:	23.266,6	23.266,6	23.266,6	23.266,6		100,0

Fuente: Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación

Com es pot veure, **tant el sòl urbana com el desenvolupable** s'han mantingut pràcticament **constants**: la seva variació ha estat petita en els últims 15 anys, el sòl urbà ha augmentat un 2% i el sòl desenvolupable s'ha reduït un 6%. D'altra banda, hi ha hagut una **disminució significativa del sòl comun no desenvolupable (20%)** a favor d'un **augment del sòl protegit no desenvolupable (17%)**.

La Taula 17.19 mostra els usos del sòl a la Comunitat, actualitzats fins al 2025.

Taula 17.19

¹¹ El sòl segellat és aquell que té una cobertura permanent de la seva superfície amb materials artificials impermeables, com ara asfalt, formigó, edificis, etc.

USOS GLOBALES DEL SUELO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2025

(En millones de m²)

	Superficie (millones de m ³)	Porcentaje
Suelo residencial	1.025,7	4,4
Suelo industrial	274,6	1,2
Suelo terciario	37,6	0,2
Suelo dotacional	524,1	2,3
Suelo agrícola y forestal (suelo no urbanizable)	21.404,6	92,0
Total suelo:	23.266,6	100,0

Fuente: Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación

Indicadors d'ús i gestió del sòl

El **Indicador d'Ús Eficient del Sòl** relaciona el PIB amb el terreny urbà, urbanitzable o artificial. Prenent les últimes xifres de PIB disponibles dels Comptes Regionals Espanyols, corresponents a 2024 i 2023, a la Comunitat Valenciana, aquest indicador es pot comparar entre els dos anys. El **L'indicador ha augmentat el 2024** Comparat amb el 2023.

D'altra banda, el **Indicador d'urbanització o consum de sòl per habitant** Ofereix els metres quadrats de terreny urbà o urbanitzable per càpita. L'indicador **disminuït el 2024** Comparat amb el 2023.

Ambdós indicadors es proporcionen a la Taula 17.20.

Taula 17.20

INDICADORES DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, 2023-2024

Indicador	PIB 2023 (mill. euros)	Suelo sellado 2023 (ha)	Indicador 2023 (mill. €/ha)	PIB 2024 (mill. euros)	Suelo sellado 2024 (ha)	Indicador 2024 (mill. €/ha)
Uso eficiente del suelo	139.655,91	94.573,83	1,48	148.283,45	95.310,11	1,56
Indicador	Número de habitantes 2023 (hab)	Suelo urbano o urbanizable 2023 (ha)	Indicador 2023 (m ² /hab)*	Número de habitantes 2024 (hab)	Suelo urbano o urbanizable 2024 (ha)	Indicador 2024 (m ² /hab)*
Cosumo de suelo por habitante	5.216.195	116.469	223,3	5.319.285	116.698	219,4

*: Consumo de suelo por hab = suelo urbano (ha)*10.000/hab, ya que 1 ha = 10.000 m²

Fuente: Elaboración propia, a partir de Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. Vicepresidència Tercera y Conselleria de Medi Ambient, Infraestructurrs, Territori i de la Recuperació

Avaluació dels efectes del DANA del 29 d'octubre de 2024 sobre els sòls. Estimació de la pèrdua de sòl fèrtil

El **DANA** del 29 d'octubre de 2024 va causar el **Pèrdua D'un sol cop Una gran quantitat de sòl fèrtil** en la Comunitat, **per inundació i arrossegament**. Según datos de la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, en base a la cartografía de la antigua COPUT, **373 millones de m2** de terres no desenvolupables **van ser afectats** per la DANA, el 59% d'ells **amb una capacitat agrícola alta o molt alta**.

Els municipis del territori dels quals es van veure més afectats es mostren a la Taula 17.21.

Taula 17.21

MUNICIPIOS CON MAYOR SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE AFECTADO POR LA DANA DE 29 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA COMUNITAT VALENCIANA, POR CAPACIDAD AGRÍCOLA DEL SUELO.

(En millones de m²)

Municipios	Clase A: Muy elevada	Clase B: Elevada	Clase C: Moderada	Clase D: Baja	Clase E: Muy baja	Total municipio
Sueca	92.567	4.761.629	25.073.767			29.927.963
Sollana	2.143.587	745.380	24.020.297			26.909.264
Cullera	3.329.164	19.267.447	1.372.443		53.633	24.022.687
València	5.640.147	105.148	16.500.171	1.514.667		23.760.133
Algemesí	5.247.156	16.901.986	1.052.344			23.201.486
Alzira		13.411.275				13.411.275
Utiel		4.145.249	7.226.148	76.587		11.447.984
Chiva	340.147	8.170.017	2.513.526	73.526		11.097.216
Silla	966.016		9.479.032			10.445.048
Resto de municipios afectados	26.822.243	89.025.261	34.917.505	8.351.016	3.855.846	162.971.871
Total suelo:	44.581.027	156.533.392	122.155.233	10.015.796	3.909.479	337.194.927

Fuente: Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación

17.5. ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

17.5.1. Evolució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle

El terme **efecte hivernacle** fa referència a la retenció de calor del sol a l'atmosfera terrestre per una capa de gasos a l'atmosfera terrestre. Aquest efecte és responsable de fer que el clima terrestre sigui adequat per a la vida. Tanmateix, l'augment de la capacitat de retenció de calor de l'atmosfera a causa de l'acumulació de gasos d'origen antropogènic, incloent-hi diòxid de carboni, metà, òxid nitrós, hidrofluorocarburs, perfluorocarburs i hexafluorur de sofre, està provocant un **escalfament addicional** de l'escorça terrestre i la troposfera.

Aquests gasos, anomenats GEHG o gasos d'efecte hivernacle,¹² que són aquests components gasosos de l'atmosfera, tant naturals com antropogènics, que absorbeixen i reemetten radiació infraroja de la fracció d'energia solar que prèviament havia estat absorbida per la superfície terrestre i que al seu torn s'ha emès a l'atmosfera, **provoquen canvis duradors a tot el sistema climàtic**, amb un impacte en les persones i els ecosistemes.

La Comunitat Valenciana es troba en un territori molt vulnerable al canvi climàtic causat pels GEH, amb evidències com l'augment de les temperatures, la modificació dels règims de precipitació, l'aridificació del territori, l'augment del nivell del mar, l'aparició de noves espècies invasores i malalties, i l'increment de la intensitat d'esdeveniments extrems com onades de calor o episodis de pluja.


Segons dades de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (sèrie 1990-2023), les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la Comunitat Valenciana van experimentar una forta disminució amb la crisi econòmica i financera de 2008 (38,9%), tot i que menys que les produïdes a tota Espanya (44,56%). Per al període 2015-2019, es van mantenir estables al voltant de 22.000 tones d'equivalent de CO₂ per any. Entre 2019 i 2023, l'últim any per al qual es disposen de dades, hi va haver una disminució del 12,9%, amb una mitjana d'emissions d'uns 20.500 tones anuals (-14,8% a Espanya en el mateix període). Tanmateix, **la variació des de l'any de referència (1990) ha estat un augment del 19,2%, en contrast amb la reducció del 12,6% a Espanya.**

Segons l'Informe de Situació 2017-2020 sobre l'Estat del Medi Ambient a la Comunitat Valenciana, **el sector que més contribueix a les emissions de GEH a la Comunitat Valenciana és el sector energètic**, que és responsable de gairebé el 80% de les emissions (per al 2019, l'any més recent per al qual es disposen de dades). Aquest sector, juntament amb el **sector de residus**, és responsable del fet que no hi hagi hagut

¹² Des de l'època de la revolució industrial, la quantitat de GEH a l'atmosfera ha augmentat significativament, cosa que ha provocat una intensificació de l'efecte hivernacle i una alteració de les condicions climàtiques de la biosfera. Així, la concentració de CO₂ ha augmentat un 40% des de l'era preindustrial, principalment a causa de les emissions derivades de l'ús de combustibles fòssils i, en segon lloc, de les emissions netes derivades dels canvis en l'ús del sòl. L'oceà ha absorbit aproximadament el 30% del diòxid de carboni antropogènic emès, causant l'acidificació dels oceans.

cap reducció d'emissions respecte a l'any de referència (1990). D'altra banda, els sectors **agrícoles i de processos industrials** (IPPU) han experimentat una reducció del 10% respecte a les emissions de 1990, sent l'únic sector agrícola la reducció d'emissions del qual s'ha mantingut des de 2008.

Figura 17.12



17.5.2. Comerç d'emissions

El sistema de comerç d'emissions¹³ de gasos d'efecte hivernacle és un instrument basat en el mercat sota el Protocol de Kyoto, amb l'objectiu de **promoure la reducció de gasos d'efecte hivernacle de manera eficaç i econòmicament eficient**. Es basa en l'establiment d'un sistema *de límit i comerç*¹⁴.

El comerç d'emissions es va posar en marxa a Espanya amb la Llei 1/2005 de 9 de març de 2005 que regula els permisos d'emissió. Aquesta llei va traslladar la Directiva 2003/87/CE, que va establir el sistema de comerç de permisos d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquesta Directiva va ser modificada per la Directiva 2018/410 del Parlament Europeu i del Consell, que constitueix el marc legislatiu per al període

¹³ Llicència per emetre una certa quantitat de GEH.

¹⁴ Una eina administrativa utilitzada per controlar les emissions de GEH. Una autoritat central (govern o organització internacional) estableix un límit a la quantitat de gasos contaminants que es poden emetre. Un sistema *de límit i comerç*, en canvi, és un mecanisme de mercat per incentivar una certa reducció de les emissions de GEH al cost més baix. El funcionament d'aquest esquema es basa en dos conceptes clau: l'establiment d'un límit d'emissions i la transferència de permisos d'emissió entre agents amb valor econòmic.

comercial 2021-2030, i l'objectiu principal de la qual **és reduir les emissions de GEH** almenys un **40% abans del 2030** en comparació amb els valors de 1990.

Després de les últimes esmenes legislatives, hi ha **29 activitats afectades pel sistema de comerç d'emissions**, incloent-hi la producció d'electricitat per a serveis públics, la fabricació de paper, vidre, ciment o materials ceràmics i el refinament d'hidrocarburs, entre d'altres.

El balanç de tots els exercicis de verificació per al període comercial actual (2021-2025) apareix a la Taula 17.22. En comparació amb el 2024, **el nombre de tones de CO2 assignades ha disminuït un 0,38%**, mentre que **el nombre de tones de CO2 emeses ha augmentat un 3,6%**. Cal destacar que les tones assignades a la Comunitat Valenciana es van reduir el 2021 en un 33,7% respecte al 2023.

Taula 17.22

EMISIONES DE CO₂ DE LAS INSTALACIONES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Año	Toneladas de CO ₂ asignadas	Toneladas de CO ₂ emitidas
2021	4.843.237	8.005.744
2022	4.984.875	7.839.637
2023	4.884.709	6.527.806
2024	4.878.576	6.618.907
2025	4.860.280	6.855.512

Fuente: Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La Taula 17.23 mostra la distribució de les emissions verificades de CO2 per sectors productius per al període 2021-2025.

Taula 17.23

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMISIONES VERIFICADAS DE CO₂ POR SECTORES PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Sector	EMISIONES CO ₂ (t)					Variación 2024-25 (%)
	Años					
	2021	2022	2023	2024	2025	
Combustión sectores industriales	211.913	198.114	146.360	129.039	136.134	5,50
Generación eléctrica	1.386.212	1.778.450	1.317.420	1.188.730	1.523.204	28,14
Cerámica	2.847.866	2.493.606	1.999.316	2.090.916	2.153.891	3,01
Cal	47.339	45.423	44.877	45.970	44.334	-3,56
Cemento	1.446.979	1.365.446	1.382.951	1.408.896	1.317.676	-6,47
Fritas cerámicas	319.293	237.913	162.296	176.830	176.489	-0,19
Papel-Cardón	45.146	41.976	37.338	28.179	30.836	9,43
Refinería	1.152.334	1.244.557	1.075.259	1.211.794	1.195.751	-1,32
Tejas, ladrillos	106.281	83.897	60.143	43.732	38.701	-11,50
Vidrio	110.365	105.488	97.583	105.102	110.824	5,44
Aluminio secundario	16.800	15.842	12.031	15.291	14.808	-3,16
Metales férreos	86.890	76.349	79.820	70.687	60.401	-14,55
Química	181.336	138.099	111.389	103.335	51.776	-49,90
Producción ácido nítrico	46.990	14.477	1.023	406	687	69,21
Totales	8.005.744	7.839.637	6.527.806	6.618.907	6.855.512	3,57

Fuente: Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Des de 2023, es pot **observar un lleu augment de les emissions verificades**, que **interromp la tendència a la baixa** que s'havia produït des de 2016. El sector **ceràmic** ha continuat sent el **principal emissor de CO₂**, representant el 31,42% del total el 2025. El segueix el sector de la generació elèctrica, que representa el 22,22% del total.

Saldo d'emissions de gasos d'efecte hivernacle 2025, de les instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb autorització administrativa¹⁵

Aquest any han estat **165 el nombre d'instal·lacions a la Comunitat Valenciana** (171 el 2024) que han estat obligades a presentar l'informe de verificació d'emissions,

¹⁵D'acord amb la Llei 1/2005, de 9 de març, cada any, abans del 28 de febrer, les instal·lacions afectades han de presentar un informe amb les emissions de l'any anterior, que ha de ser verificat per una entitat de verificació independent, responsable de verificar que les emissions s'han calculat d'acord amb el que l'empresa especifica en el seu Pla de Monitoratge d'Emissions. El Reglament Europeu 600/2012 regula la verificació dels informes d'emissions de GEH i dels informes de dades de tona-quilòmetre, així com l'acreditació dels verificadors d'acord amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell.

dels quals 103 són instal·lacions subjectes al Sistema de Comerç d'Emissions (ETS)¹⁶ i 62 són instal·lacions excloents.¹⁷

Les següents conclusions es poden extreure de l'anàlisi de les emissions de CO2 el 2025:

- **Les emissions verificades van ser de 6.855.512 tones. Si es té en compte el preu de l'EUA (71,79 €/t de CO2)¹⁸ a data de 10 de març de 2026, aquestes emissions equivalen a transaccions de 492 milions d'euros al Registre de Comerç de Permisos d'Emissions de GEH.** Aquestes emissions verificades han estat un **41% superiors a l'import assignat** gratuïtament aquell any per a les instal·lacions de la Comunitat Valenciana, adoptat pel Consell de Ministres (4.860.280 t).
- Tenint en compte aquestes dades, es pot veure que hi ha hagut **un dèficit respecte als permisos assignats de 1.995.232 tones de CO2**. Els permisos d'emissió assignats constitueixen la quantitat total de tones d'equivalent de diòxid de carboni que l'Estat permet emetre gratuïtament per les instal·lacions afectades pel comerç d'emissions, de manera que es puguin complir els compromisos de reducció de GEH assumits sota el Protocol de Kyoto. Cal destacar que en aquest nou període 2021-2030, quan el nivell d'activitat d'una instal·lació, segons avaluacions basades en una mitjana mòbil de dos anys, ha augmentat o disminuït més d'un 15%, en comparació amb el nivell d'activitat inicialment utilitzat per determinar l'assignació gratuïta, la quantitat de permisos assignats a aquesta instal·lació s'ajustarà, d'acord amb les disposicions de la normativa de la UE.
- Si el **dèficit de drets**, que han d'assumir les empreses valencianes, es transforma en unitats monetàries, s'obtenen 143.237.705 euros, un **18,87% més que el 2024**.


La Figura 17.13 detalla l'equilibri de les emissions de GEH per a l'any 2024 a la Comunitat Valenciana.

Figura 17.13

¹⁶ La Directiva 2018/410 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de març de 2018 que modifica la Directiva 2003/87/CE que estableix un sistema de comerç d'emissions de GEH constitueix el marc legislatiu de la UE per al període comercial 2021-2030 (quarta fase) del Sistema de Comerç d'Emissions de la Unió Europea (EU ETS) i és un dels principals instruments de la UE per assolir els seus objectius de reduir les emissions de GEH en almenys un 40% abans del 2030 en comparació amb els valors de 1990, en línia amb els compromisos assumits pel Consell Europeu el 2014 i com a part de la contribució de la UE a l'Acord de París, adoptat el 2015.

¹⁷ Instal·lacions amb emissions inferiors a 25.000 i superiors o iguals a 2.500 tones d'equivalent de CO2, subjectes a mesures equivalents en termes de reducció d'emissions de diòxid de carboni equivalents a la participació en l'ETS de la UE, i instal·lacions amb menys de 2.500 tones d'equivalent de CO2, que no estan obligades a dur a terme mesures de mitigació equivalents.

¹⁸ El valor del preu de l'EUA (evolució dels preus dels permisos d'emissió) es pren com a referència un dia després de la data de compliment de l'obligació de presentar l'informe verificat i abans de l'obligació de renunciar als permisos corresponents a les emissions verificades al Registre de la Unió.



Emissions de gasos d'efecte hivernacle 2025, procedents de les instal·lacions de la Comunitat Valenciana subjectes al Règim d'Exclusió

Les emissions verificades durant l'exercici fiscal 2025 van ser de 429.198 tones de CO₂eq. La Taula 17.24 mostra la distribució d'aquestes emissions per sectors productius

Taula 17.24

EMISIONES VERIFICADAS DE CO₂ 2024-2025, COMUNITAT VALENCIANA. INSTALACIONES EN RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN

	Emisiones de CO ₂				Variación 2025-2024 (%)
	2024		2025		
Sector	Toneladas	%	Toneladas	%	
Cerámico (pavimento y revestimientos)	254.042	59,3	261.522	60,9	2,94
Fritas cerámicas	56.447	13,2	58.566	13,6	3,75
Generación eléctrica	959	0,2	1.148	0,3	19,71
Cerámico (tejas y ladrillos)	77.909	18,2	74.585	17,4	-4,27
Combustión sectores industriales	6.343	1,5	6.020	1,4	-5,09
Papel y cartón	14.738	3,4	14.322	3,3	-2,82
Vidrio	13.523	3,2	8.159	1,9	-39,67
Yeso	4.756	1,1	4.876	1,1	2,52
TOTALES	428.717	100,0	429.198	100,0	0,11

Fuente: Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

De la **52 instal·lacions amb emissions entre 2.500 i 25.000 tones de CO₂eq, 4 han superat les emissions establertes en el seu pla de reducció i, per tant, els seus**

propietaris **Han hagut de rendir-se** a l'Estat una quantitat de **Permisos equivalents a l'excés d'emissions** respecte al seu camí de reducció. L'excedent d'aquestes instal·lacions ha estat de 15.785 tones; si es considera el preu dels permisos europeus d'emissions (EUA) datat el 10 de març de 2026 de 71,79 €/tona de CO₂, **Aquestes qüestions són equivalents a transaccions** al Registre de la Unió de **1.133.205 €**.

17.5.3. Consum energètic: energia primària i final. Eficiència energètica: objectius d'energia renovable

El subministrament d'energia és essencial per al funcionament harmoniós de la societat. Per a la competitivitat de molts sectors econòmics, un subministrament energètic deficient és un perjudici significatiu per al desenvolupament normal de la seva activitat i un factor determinant de la competitivitat en un entorn globalitzat. A més, i més important encara, provoca una disminució de la qualitat de vida dels ciutadans.

Dins de l'**Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana**, l'objectiu 15 consisteix a **promoure la potenciació del nou potencial energètic del territori**, basat en el potencial de la generació eòlica i fotovoltaica, i la promoció de l'eficiència en el consum energètic, amb la intenció d'**aconseguir, abans del 2030, una menor dependència del petroli i de l'energia nuclear i una major penetració de les energies renovables i el gas natural**, a l'alçada de l'**autosuficiència** en la producció d'electricitat.

17.5.3.1. Generació d'electricitat

La Taula 17.25 detalla l'evolució de la capacitat instal·lada de generació elèctrica a la Comunitat Valenciana, incloent-hi la turbina de bombeig. Hi ha un **augment del 24% de la capacitat fotovoltaica** (120 MW addicionals), però també una **reducció de la capacitat de cogeneració** del 7,6% (33 MW), en comparació amb el 2024, amb un augment final de la capacitat de 75 MW (0,9% superior al 2024). La **capacitat instal·lada a 31 de desembre de 2025 era de 8.457 MW**.

Taula 17.25


GENERACIÓN ELÉCTRICA. POTENCIA INSTALADA (MW) EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2023-2025

	2023	2024	2025
Hidráulica	642	642	642
Turbinación bombeo	1.512	1.512	1.512
Nuclear	1.064	1.064	1.064
Fuel + Gas	8	8	8
Ciclo combinado	2.854	2.854	2.854
Eólica	1.243	1.243	1.243
Solar fotovoltaica	453	500	620
Solar térmica	50	50	50
Otras renovables	13	13	10
Cogeneración	439	433	400
Residuos no renovables	63	63	54
Potencia total	8.341	8.382	8.457

Fuente: Direcció General d'Indústria, Energia i Mines. Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. Red Eléctrica Española (REE).

Pel que fa a la demanda energètica, segons dades de Red Eléctrica de España (REE), operadora del sistema elèctric nacional, durant el 2025 **l'electricitat demandada en les barres colectores de la planta (Demand b.c.) a la regió ha estat de 27.788,97 MWh**, cosa que ha representat un **augment del 4,6%** respecte a l'any anterior. L'**electricitat** generada va ser **de 13.910,71 MWh**, incloent-hi el saldo net de la turbina de bombeig, que proporciona una **relació entre generació i demanda a la Comunitat Valenciana del 50,06%** durant l'any, i representa una **pèrdua d'autonomia elèctrica** de 14,9 punts respecte al 2024, com es pot veure al Gràfic 17.14. En termes absoluts, **s'han importat 13.878,26 MWh d'electricitat**.

Figura 17.14



El 2025, el **20,2%** de l'energia consumida de la generada a la Comunitat Valenciana prové de fonts renovables, en comparació amb el 22,5% el 2024 o el 22,1% el 2023, trencant així la tendència a l'alça registrada en anys anteriors. Aquest descens es deu principalment a la **caiguda de la producció d'energia eòlica** durant l'any.

La taula 17.26 mostra l'evolució, durant els darrers tres anys, de les proporcions en els modes de generació de l'energia elèctrica instal·lada. Es verifica la **dependència de la central nuclear de Cofrentes**, que ha generat aproximadament la meitat de l'electricitat autòctona consumida (48,6%), seguida pel cicle combinat, amb una quarta part (25,1%). L'energia eòlica i solar fotovoltaica han representat el 17,3% de l'energia d'origen valenciana consumida.

Tanmateix, si es considera la contribució de l'autoconsum elèctric, l'origen nuclear es redueix al 42,7% i el cicle combinat al 22%, mentre que la fotovoltaica solar i l'eòlica arriben a representar el 24,1%.

Taula 17.26

GENERACIÓN ELÉCTRICA. ORIGEN DE LA POTENCIA CONSUMIDA (%) GENERADA EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2023-2025

	2023	2024	2025
Hidráulica	2,7	3,5	2,3
Nuclear	50,8	52,3	48,6
Ciclo combinado	20,7	18,9	25,1
Eólica	14,5	13,7	12,0
Solar fotovoltaica	4,1	4,4	5,3
Solar térmica	0,6	0,6	0,5
Otras renovables	0,2	0,2	0,2
Cogeneración	6,2	6,2	5,9
Residuos no renovables	0,2	0,3	0,1
Potencia total	100,0	100,0	100,0

Fuente: Direcció General d'Indústria, Energia i Mines. Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. Red Eléctrica Española (REE).

17.5.3.2. Subministrament de gas natural

La Comunitat Valenciana és la **tercera regió autònoma d'Espanya amb el consum més alt de gas natural**, arribant als 32 TWh el 2025, el¹⁹ **10% del consum nacional**, després de Catalunya i Andalusia, segons dades del responsable tècnic del sistema ENAGAS.

El vector energètic del gas natural ha aturat el seu creixement en els últims cinc anys a causa de les polítiques de descarbonització de l'economia, que no només han fet que la demanda deixi de créixer, sinó que, lògicament, també s'ha alentit el ritme de construcció d'infraestructures.

17.5.3.3. Qualitat i continuïtat del subministrament energètic


Un principi estratègic **bàsic del model energètic és** millorar contínuament la qualitat del subministrament energètic, **especialment l'electricitat, a tota l'àrea territorial de la Comunitat, homogeneïtzant els nivells de qualitat, perquè l'energia necessària estigui disponible en les millors condicions.**

Un dels paràmetres que permet determinar la qualitat del servei elèctric és el **TIEPI** (temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada, en minuts), mitjançant el qual es mesura la durada de les interrupcions del subministrament i, per tant, de la seva continuïtat.

¹⁹ 1 TWh equival a 1.000 milions de kWh.

Segons la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, l'evolució històrica del TIEPI ha anat **disminuint de manera constant** en els darrers anys, **si no es tenen en compte ni l'episodi de DANA**, classificat com a força major, que va tenir lloc a l'octubre de 2024, **ni la tensió zero a nivell nacional a l'abril de 2025**. Aïllant aquestes condicions, el valor del TIEPI per a l'any 2025 es manté en **36,9 minuts**, un valor similar al dels anys anteriors.

Figura 17.15



17.5.3.4. Energies renovables²⁰


El 2025, segons dades publicades per Red Eléctrica Española, la **potència elèctrica instal·lada d'origen renovable** a la Comunitat Valenciana (incloent-hi l'autoconsum) va ser **de 4.095,4 MW** (3.960 MW el 2024), **que va generar 2.978 GWh** (3.407 GWh el 2024). En comparació amb l'any anterior, va destacar l' **augment del 24% en energia solar fotovoltaica**. A finals d'any, la generació renovable representava el 30,3% de la potència instal·lada (sense comptar la bombeig hidràulica). Pel que fa a aquest últim, **la Comunitat Valenciana té la major capacitat d'emmagatzematge del país**, amb el 44,11% del total.

²⁰ El desenvolupament de les energies renovables com a forma de generació d'energia és un factor clau per al desenvolupament sostenible de la nostra societat, amb nombrosos avantatges: són fonts inesgotables, aprofiten els recursos locals, redueixen la dependència energètica de fonts estrangeres millorant la balança de pagaments amb l'exterior, tenen un impacte en la generació d'ocupació i el desenvolupament tecnològic a la nostra regió, tot i que tenen un alt grau d'acceptació i demanda social.

Les fonts instal·lades, des de la capacitat de generació més alta fins a la més baixa, són l'eòlica, amb 1.243 MW; l'hidroelèctrica (excloent bombeig hidràulic), amb 642 MW instal·lats; la fotovoltaica solar amb 620 MW; la solar tèrmica, amb 50 MW, i altres renovables, com la biomassa, amb 10 MW instal·lats. El bombeig hidràulic té instal·lats 1.512 MW

La figura 17.16 mostra l'evolució de l'energia elèctrica en els serveis instal·lats mitjançant l'ús d'energies renovables: hidroelèctrica, eòlica, fotovoltaica, solar tèrmica i biomassa. Es pot veure que **l'energia eòlica ocupa el primer lloc**, actualment amb 1.243 MW.

Figura 17.16



17.5.3.5. Estalvi energètic i eficiència²¹

Les accions realitzades sobre els diferents objectius estratègics han estat:

²¹ La promoció tant de l'estalvi energètic (aturar el consum quan aquest consum no és necessari) com de l'eficiència energètica (optimitzar el consum energètic per reduir el consum, però produir els mateixos resultats finals) són objectius estratègics de la Generalitat.

A. Autosuficiència en la generació d'electricitat

Les energies renovables han de jugar un paper rellevant en el compliment dels objectius de reducció d'emissions compromès per Espanya, per la seva promoció i desenvolupament en els propers anys és imprescindible. S'hi ha fet referència al punt 17.4.3.4.

La generació d'electricitat que utilitza energia de fonts no renovables hauria de basar-se principalment en **centrals de cicle combinat**, ja que aquestes tenen alts nivells d'eficiència energètica i perquè utilitzen un combustible relativament net amb baixes emissions (gas natural). Actualment, hi ha dues centrals instal·lades amb aquesta tecnologia a la Comunitat Valenciana, una situada **al port de Sagunto i l'altra al port de Castelló, amb una capacitat combinada de 2.854 MW.**


Segons les dades disponibles per a la Comunitat Valenciana, subministrades per Red Eléctrica Española, durant el 2025 la demanda de barres col·lectores de la central, és a dir, abans de pèrdues fins al consum, ha estat de 27.788.970,5 MWh. Tenint en compte que l'energia produïda pel parc generador de la Comarca ha estat de 14.715.501,4 MWh²² i que el bombament hidràulic per a l'emmagatzematge d'energia ha suposat un consum de 3.255.893,2 MWh, **la Comunitat Valenciana ha necessitat una contribució addicional de 13.878.264,1 MWh de la resta del sistema elèctric**, com es pot veure al Gràfic 17.17.

Figura 17.17

²² 13.910.706 MWh sense bombament hidràulic.

Balance eléctrico (MWh) | Comunidad autónoma: Comunidad Valenciana

2025



Fuente: REE

Segons Red Eléctrica Española, l'autoconsum elèctric ha arribat als **1.530 MW de potència instal·lada**, cosa que ha suposat una **potència generada de 2.224 GWh**. La regió valenciana és la **tercera regió autònoma** amb la major instal·lació i generació d'energies renovables, després d'Andalusia i Catalunya.

B. Garantia del subministrament de gas natural.

Les polítiques per descarbonitzar l'economia han provocat una desacceleració de la demanda. Per tant, i malgrat la situació geopolítica actual, les infraestructures de gas actuals (especialment la planta de regasificació de Sagunto) permeten tenir una major diversitat de països d'origen per al gas natural i, per tant, una millor **garantia de subministrament**.

C. Millora de la qualitat i l'accés al subministrament energètic per a tots els ciutadans.

Les accions més importants durant el 2025 han estat les següents:

1) Xarxes de gas

Les infraestructures de gas més properes al públic són les extensions de les branques de distribució des del gasoducte de la xarxa de transmissió.

Durant l'any 2025, s'han **dut a terme ampliacions de les xarxes de distribució** en diversos municipis de la Comunitat.

2) Xarxes elèctriques

1) Xarxes elèctriques.

A continuació es presenten les accions més importants en infraestructures elèctriques autoritzades durant l'exercici fiscal 2025.

- Modificació per extensió d'un nou autotransformador de potència, AT-1, de 80 MVA, relació 132/66/21,5 kV a la subestació ST Cirat.
- Modificació per ampliació d'una nova posició de línia de 220 kV, a la subestació SIG de ST Sagunto.
- Nova subestació de distribució ST Palancia 220/132/20 kV a la vora de Pack Sagunt II.
- Nova subestació de distribució ST Villajoyosa.
- Modificació amb canvi de traçat, amb part d'enterrament, d'un tram de la línia elèctrica de 132 kV, doble circuit, La Nucia 1 – Montebello i Montebello – La Nucia 2, mentre travessa els municipis de La Nucia i l'Alfàs del Pi, província d'Alacant.
- Línia aèria-subterrània de 220 kV que entra i surt de la subestació ST Elda.
- Canvi topològic de la línia de transmissió elèctrica d'un sol circuit Morvedre B-Sagunto de 220 kV, per crear una entrada subterrània a la subestació GIS de Sagunto.
- Línia subterrània de transmissió elèctrica d'un sol circuit de 220 kV, interconnexió entre la subestació de Castellón de 400 kV i la subestació d'El Serrallo de 220 kV.

Tenint en compte aquestes accions, les inversions en infraestructures elèctriques el 2025 autoritzades per a la seva execució han ascendit a **33,9 milions d'euros** (un 66% més que l'any anterior), als quals cal afegir les inversions realitzades en la resta d'accions a les xarxes de distribució.

La **Planificació Elèctrica a l'Horitzó 2026**, aprovada el 2022, inclou accions per a la Comunitat Valenciana destinades a enfortir estructuralment la xarxa, optimitzant la seva robustesa i fiabilitat a tot el territori. D'una banda, proporciona un impuls decisiu a la transició ecològica facilitant la integració de nous projectes d'energies renovables. D'altra banda, promou el desenvolupament econòmic vinculat a la demanda industrial i als corredors ferroviaris.

En relació amb les accions previstes a la Comunitat Valenciana a la xarxa de transmissió per a aquest període regulador, es preveu **una inversió de més de 332 milions d'euros en la planificació**.

D. Promoció de les energies renovables.²³

En referència a les accions més importants en la **promoció de les energies renovables**, cal destacar la promoció de l'autoconsum d'instal·lacions elèctriques, els Programes d'Ajuts per a la Promoció de les Energies Renovables, les deduccions fiscals per a instal·lacions d'energies renovables en l'àmbit domèstic, la promoció de les comunitats d'energies renovables i la gestió dels Fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

1) Promoció de l'autoconsum d'instal·lacions d'energia elèctrica.

L'autoconsum és un pilar fonamental en el nou model energètic promogut per la Generalitat.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), con el objetivo de impulsar el autoconsumo en la Comunitat Valenciana desarrolló, en 2017, un **Plan para el Fomento del Autoconsumo**, integrado en el Plan de Energía Sostenible (PES) de la Comunitat Valenciana.

Entre les accions contemplades en aquest pla hi ha:

- **Aplicació de deduccions de l'impost sobre la renda** per a aquells que tinguin instal·lacions d'autoconsum domèstic, que consisteixen en una deducció del 40% de les inversions realitzades, amb una base de deducció màxima de 8.800 euros anuals. Durant aquest any, s'han fet 581 certificats d'acreditació, en comparació amb 1.508 el 2024 (-61,4%), per a la deducció fiscal en l'impost sobre la renda de les persones físiques.
- Establiment d'una **línia de finançament subvencionat, adreçada als municipis** que opten per aquest tipus de producció d'energia. El 2025 disposava d'un pressupost de 2 milions d'euros. Préstecs subvencionats amb un 0% d'interès, amb un màxim de 300.000 euros a retornar en 8 anys en quotes semestrals.

2) Ajuts per a la promoció d'instal·lacions d'autoconsum als municipis

Aquesta és una crida a l'ajuda per al finançament de projectes d'autoconsum d'electricitat a partir d'energies renovables o residuals, en qualsevol de les modalitats previstes a l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, sobre el Sector Elèctric, i específicament, les previstes com a Tipus 1 i Tipus 2 en el Reial Decret 244/2019, de 5

²³ Les energies renovables són l'única possibilitat d'autosuficiència en energia primària a la Comunitat Valenciana. L'ús d'aquestes implica una reducció dels impactes ambientals derivats dels processos de generació i transformació energètica. Això els atorga un interès especial en el disseny de polítiques de desenvolupament energètic sostenible. Per al seu desenvolupament, es tenen en compte factors com els recursos existents (hidràulics, biomassa, residus sòlids urbans, solar fotovoltaic, solar tèrmic, eòlica i geotèrmica), les tecnologies disponibles i els requisits de consum, combinant diferents polítiques com energia, medi ambient, industrial i agrícola.

d'abril, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques per a l'autoconsum d'electricitat.²⁴

L'import del préstec pot arribar fins al 100% dels costos elegibles del projecte. D'altra banda, el percentatge de subvenció no reemborsable es va establir en el 50% de l'import dels costos elegibles. Per a instal·lacions d'autoconsum col·lectiu, per a la subministració de diversos edificis de l'ajuntament, el percentatge de subvenció ha estat del 62,5%.

Durant el 2025, es va gestionar la crida **d'ajuda per a l'autoconsum als municipis**. Amb aquest objectiu, es va publicar una resolució de l'IVACE, datada el 9 d'abril de 2025, amb un pressupost de 2 milions d'euros. La Taula 17.27 mostra el nombre de projectes, la inversió induïda i l'ajuda concedida.

Taula 17.27

AYUDAS IVACE-ENERGÍA A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN AYUNTAMIENTOS, 2025

	Nº Proyectos	% sobre total proyectos	Inversión (Euros)	Préstamo bonificado (euros)
Provincia de Alicante	11	28,2	456.491	438.831
Provincia de Castellón	17	43,6	806.042	733.238
Provincia de Valencia	11	28,2	784.285	648.480
Total	39	100,0	2.046.818	1.820.549

Fuente: IVACE-Energía.

3) Gestió dels Fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana²⁵

Durant el 2025, s'han gestionat dues convocatòries de propostes del **Fons de Compensació** corresponents als ingressos de 2024, i han tingut un **pressupost conjunt de 7.500.496,20 euros**. La Taula 17.28 mostra el nombre de projectes subvencionats, la inversió induïda i l'ajuda concedida, per convocatòria.

Taula 17.28

²⁴ Amb o sense excedents.

²⁵ Aprobado per Acord del 26 de juliol de 2001, el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana és un Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial, promogut pel llavors Ministeri d'Indústria, Comerç i Energia i coordinat conjuntament amb el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme i el Ministeri de Medi Ambient.

**GESTIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN VINCULADO AL PLAN EÓLICO 2025
COMUNITAT VALENCIANA**

	1ª Conv. 2025 Nº Proyectos	2ª Conv. 2025 Nº Proyectos	1ª Conv. 2025 Inversión (Euros)	2ª Conv. 2025 Inversión (Euros)	1ª Conv. 2025 Subvención (Euros)	2ª Conv. 2025 Subvención (Euros)
Alicante	0	0	0	0	0	0
Castellón	13	15	1.193.142	2.180.767	1.153.668	2.133.824
Valencia	14	7	2.578.564	1.136.040	2.530.766	596.574
C. Valenciana	27	22	3.771.706	3.316.807	3.684.434	2.730.398

Fuente: IVACE-Energía.

E. Promoció de l'estalvi i l'eficiència energètica.

1) Programes d'ajuda per a l'eficiència energètica en els sectors productius

S'han assignat 2,52 milions d'euros en ajuts no reemborsables de fins al 55% del cost elegible, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica de les empreses de qualsevol sector. Programa cofinançat amb fons ERDF del Programa Operatiu 2021-2027 de la Comunitat Valenciana.

2) Programes per ajudar a promoure la mobilitat sostenible i la mobilitat elèctrica

Consta de tres línies:

- **Mobilitat sostenible i eficiència energètica en el transport:** dotada amb 2,5 milions d'euros, dóna suport a inversions orientades a l'estalvi energètic i l'eficiència en el sector del transport, arribant al 60% del cost elegible.
- **Programa MOVES III 2025 a la Comunitat Valenciana:** dotat amb 89,1 milions d'euros de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic (IDAE), cofinançat per la Unió Europea (NextGenerationEU), en ajuda financera tant per a l'adquisició de vehicles elèctrics com per al desplegament d'infraestructures de càrrega.
- **Programa d'electrificació per a embarcacions vinculades als parcs naturals de la Comunitat Valenciana:** dotat amb 400.000 euros, aquest programa consisteix en ajudes econòmiques per a l'electrificació d'embarcacions que naveguen pels parcs naturals del Fondo de Elx/Elx, Las Lagunas de la Mata-Torrevieja i l'Albufera de València. Les subvencions representen el 80% del cost elegible.

La Taula 17.29 detalla les ajudes concedides per IVACE-Energy en l'àmbit de l'Estalvi i l'Eficiència Energètica, fins al 31/12/2025 (alguns d'aquests programes encara estaven en fase de concessió en aquella data)

Taula 17.29

RESUMEN DE LAS AYUDAS IVACE-ENERGÍA 2025 AL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

	Nº Proyectos	Inversión (€)	Subvención (€)
Provincia de Alicante			
Eficiencia energética en empresas	6	1.481.144,00	464.611,70
Programa Moves III 2025-IDAE	3.166	88.755.680,00	14.646.934,00
Movilidad sostenible y eficiencia energética en el transporte	0	0,00	0,00
Total	3.172	90.236.824,00	15.111.545,70
Provincia de Castellón			
Eficiencia energética en empresas	7	1.570.967,00	549.477,29
Programa Moves III 2025-IDAE	897	24.895.805,00	4.199.860,40
Movilidad sostenible y eficiencia energética en el transporte	0	0,00	0,00
Total	904	26.466.772,00	4.749.337,69
Provincia de Valencia			
Eficiencia energética en empresas	0	0,00	0,00
Electrificación embarcaciones	8	301.267,00	241.013,60
Programa Moves III 2025-IDAE	4.748	126.534.999,00	21.185.823,00
Movilidad sostenible y eficiencia energética en el transporte	0	0,00	0,00
Total	4.756	126.836.266,00	21.426.836,60
Comunitat Valenciana			
Eficiencia energética en empresas	13	3.052.111	1.014.089
Electrificación embarcaciones	8	301.267	241.014
Programa Moves III 2025-IDAE	8.811	240.186.484	40.032.617
Movilidad sostenible y eficiencia energética en el transporte	0	0	0
Total	8.832	243.539.862,00	41.287.719,99

Fuente: IVACE-Energía.

3) Planificar la promoció dels vehicles elèctrics i el desplegament d'infraestructures de càrrega a la Comunitat Valenciana

El *Pla Promoció de vehicles elèctrics i desplegament de la infraestructura de càrrega* analitza la situació actual de la **Mobilitat elèctrica** a la Comunitat (nombre de vehicles elèctrics, estacions de càrrega, gestors de càrrega, etc.), així com l'estat de la tecnologia associada i les barreres existents per al desplegament de la infraestructura de vehicles elèctrics.²⁶

Els indicadors de rendiment del Pla, en la **implementació d'infraestructures**, per a l'any 2025 han estat els següents:

²⁶ El Pla inclou els objectius del Consell per als anys 2020, 2025 i 2030 en matèria de mobilitat elèctrica. Així, el Pla estableix que, **per al 2030, la quota de mercat dels vehicles elèctrics serà del 25% del total de vehicles venuts al nostre territori**, amb una xarxa de carregadors ràpids que ens permet disposar de dues estacions de càrrega ràpida estàndard (tres fundes) cada 50 km a les principals carreteres interurbanes i zones perifèriques de les ciutats principals, complementades per estacions semiràpides als principals centres urbans, distribuïdes segons factors socioeconòmics i als centres del sector terciari de tractors de mobilitat.

- Nombre de punts de càrrega ultraràpida el 2025: 754
- Nombre de punts de càrrega ràpida per al 2025: 1.130
- Nombre de punts de càrrega semi-ràpida el 2025: 2.744

El grau de compliment dels objectius del Pla, a finals de l'exercici fiscal 2025, ha estat el següent:

- Taxa de compliment *ultraràpida*: 105%.
- Percentatge de compliment *ràpid*: 78,5%.
- Percentatge de compliment *semi-ràpid*: 103,9%.

Segons dades de l' [Associació Empresarial per al Desenvolupament de la Mobilitat Elèctrica \(AEDIVE\)](#), el nombre de matriculacions de **vehicles elèctrics (incloent-hi híbrids endollables)** durant l'exercici fiscal 2025 ha augmentat fins a 26.555 unitats (més que el doble de la xifra del 2024, que era de 11.881 vehicles).



Juntament amb l'augment significatiu de matriculacions de vehicles elèctrics i híbrids endollables a la Comunitat Valenciana, en part associat a la renovació de la flota de vehicles després de la DANA 2024, durant el 2025 el nombre de punts de càrrega d'accés públic ha augmentat un 51%, un percentatge molt superior al registrat a Espanya (24%).

El CV del CES anima l'Administració a continuar promovent la mobilitat sostenible, enfortint la xarxa de punts de càrrega, promovent el transport públic i afavorint noves solucions de mobilitat que siguin més sostenibles i resilients des d'un punt de vista ambiental.

4) Assessorament sobre l'optimització de la tarifa elèctrica per als edificis de l'administració regional

El 13 de gener de 2017 es va publicar a la DOGV l'Acord de 16 de desembre de 2016 del Consell, que aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, promoció d'energies renovables i autoconsum en edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat.

Aquest Pla estableix objectius quantificables en termes d'estalvi i eficiència energètica, ús d'energies renovables i instal·lacions per a l'autoconsum d'electricitat als edificis, infraestructures i instal·lacions públiques de la Generalitat, específicament un

estalvi energètic mínim global del 12% el 2020 i del 25% el 2025, al nivell base del consum energètic global del sector públic de la Generalitat el 2014.

Les tasques de conducció, coordinació i supervisió de la gestió tècnica d'aquest Pla són realitzades per IVACE-Energía. En aquest sentit, s'ha establert una línia de consells sobre l'optimització de la tarifa elèctrica, que s'ha dividit en dues accions:

- Assessorament als subministraments de la GVA en l'acord marc actual.
- Anàlisi de l'execució de la licitació per al subministrament d'electricitat.

Durant el 2025, s'han realitzat 64 consultories a les diferents entitats que l'han sol·licitat. Així, s'han assessorat **1.762 punts de subministrament**, amb un consum anual estimat de 664.507.818 kWh.

5) Finançament d'inversions en eficiència energètica i energies renovables a la Generalitat

Durant l'any 2025, la Generalitat Valenciana ha posat a disposició una gran quantitat de fons finançats per la Unió Europea – NextGenerationEU, dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) d'Espanya, a través d'IVACE-Energy, perquè els propis organismes de la Generalitat desenvolupin projectes de mobilitat elèctrica i instal·lacions d'autoconsum. Concretament:

- Un pressupost de 1.066.589 euros per a l'adquisició de vehicles elèctrics endollables i vehicles de pila de combustible, i la implementació d'infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics a la Comunitat Valenciana, dins del marc del programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (MOVES III), promovent així la reducció de les emissions de CO₂ i altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport.
- Un pressupost de 11.750.000 euros per a la construcció d'instal·lacions de generació d'electricitat amb fonts renovables, destinades a l'autoconsum en establiments o instal·lacions dels òrgans de la Generalitat Valenciana.

Un total de 89 instal·lacions fotovoltaïques s'han mobilitzat en edificis de la Generalitat durant el 2025, amb una inversió total de 13.700.270 euros i una subvenció de 7.276.992,34 euros. Això significa una potència instal·lada de 10,0 MWp i una generació anual d'energia renovable de 15.000.000 kWh.

De la mateixa manera, un total de 24 punts de càrrega i un vehicle elèctric han estat finançats amb fons europeus, amb una inversió promoguda de 700.000 euros i una ajuda europea de 480.000 euros, que representa pràcticament el 70% del cost.

6) Gestió dels Certificats d'Estalvi d'Energia (CAES)

El Sistema de Certificats d'Estalvi d'Energia (d'ara endavant CAES) sorgeix de la necessitat de generar nous estalvis energètics mitjançant la implementació de projectes d'eficiència energètica perquè Espanya compleixi amb les obligacions adquirides amb la UE mitjançant la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, sobre eficiència energètica, modificada per la Directiva 2018/2002 i la Directiva (UE) 2023/1791.

Un Certificat d'Estalvi d'Energia (EAC) és un document electrònic que garanteix que, després de dur a terme una acció d'eficiència energètica, s'ha aconseguit un nou estalvi energètic final equivalent a 1 kWh. D'aquesta manera, si es duu a terme una acció que implica un nou estalvi anual de 500 kWh, es poden obtenir 500 EAC.

Amb l'aprovació d'aquest sistema, es crea un mercat en què les entitats obligades podran comprar estalvis a aquells que duen a terme projectes on aquests estalvis s'aconsegueixin per a la posterior certificació, o bé podran comprar directament CAE a altres entitats obligades o entitats delegades. El resultat final és que les entitats obligades compleixen amb la seva obligació legal d'estalviar energia, però, alternativament a fer una contribució econòmica al Fons Nacional d'Eficiència Energètica, ara també poden, de manera voluntària, liquidar les CAE que generin o obtinguin al mercat per complir aquesta obligació.

La balança de les accions realitzades en l'àmbit del CAES per IVACE-Energy durant el 2025 es mostra a la Taula 17.30.

Taula 17.30

DISTRIBUCIÓN SOLICITUDES CAES POR SECTOR ECONÓMICO 2025

	Nº Solicitudes	Ahorro solicitado (kWh/año)	Ahorro resuelto favorable (kWh/año)
Sector Industrial	136	449.124.403	277.017.743
Sector Residencial	14	1.343.191	747.961
Sector Terciario	46	16.172.096	10.996.600
Sector Transporte	52	303.263.582	92.025.361
Total	248	769.903.272	380.787.665

Fuente: IVACE-Energía.



Tenint en compte l'augment previsible de les crisis energètiques globals i la necessitat de garantir l'autosuficiència energètica de la Comunitat, el CV del CES considera essencial promoure la instal·lació d'energies renovables, especialment l'energia solar fotovoltaica i l'energia eòlica.

Tanmateix, el Comitè considera que aquesta ampliació s'hauria de dur a terme d'una manera compatible amb el desenvolupament rural i amb la preservació adequada del paisatge, la fauna i els ecosistemes sensibles.

Igualment, el CV del CES recomana continuar enfortint les polítiques orientades a l'autoconsum i la instal·lació de panells fotovoltaics en envolupants d'edificis, afavorint un model de generació distribuïda que contribueixi a preservar el territori i impulsï les comunitats energètiques, especialment en zones industrials.

17.6. BIODIVERSITAT I PATRIMONI NATURAL

17.6.1. Hàbitats d'interès comunitari

Actualment, la Comunitat Valenciana compta amb 133 llocs inclosos a la Xarxa Natura 2000. Aquesta Xarxa reuneix la **SAC** (Àrea Especial de Conservació), la **SPA** (Àrea de Protecció Especial per a les Aus) i la **SCI** (Llocs d'Importància Comunitària), regulades per les Directrius del Consell 92/43/CE de 21 de maig de 1992 sobre la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora salvatges, i 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 de novembre de 2009 sobre la conservació d'aus salvatges.

El **percentatge de la superfície** de la Comunitat inclosa a la Xarxa Natura 2000 és **el doble de la mitjana de la Unió Europea**, si només es considera la superfície terrestre (Taula 17.31).

Taula 17.31

SUPERFICIE RED NATURA 2000 EN COMUNITAT VALENCIANA, ESPAÑA Y UE. 2025

	Superficie en Red Natura 2000 (%)
Comunitat Valenciana	38,7
España	25
Unión Europea	46

Fuente: Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Els 133 llocs inclosos a la Xarxa Natura 2000 **estan distribuïts entre 40 àrees SPA, 53 àrees SAC i 40 àrees SCI**.

Al llarg del 2025, s'ha aprovat una regulació de gestió que afecta la Xarxa Natura 2000.


D'altra banda, dins de la Xarxa Natura 2000, els espais **acullen els 65 hàbitats** identificats per la Directiva d'Hàbitats com a **d'interès comunitari** situats a la Comunitat Valenciana, que representen **aproximadament el 10% dels 634 hàbitats d'interès comunitari** identificats fins ara a la regió mediterrània. D'aquests 65 hàbitats, **18 estan classificats com a prioritaris**, ja que corren risc de desaparèixer a la Unió Europea.

Gestió de l'hàbitat

Durant l'any 2025, s'han **contractat 15 brigades al llarg de l'any**. Aquestes brigades estaven formades per 1 capatàs i 3 treballadors amb l'objectiu principal de gestionar la Xarxa Natura 2000. S'han utilitzat un total de **10.017 salaris diaris** per a aquest propòsit.

La distribució dels salaris empleats es mostra a la Figura 17.18.

Figura 17.18



Projectes de l'ERDF

Durant el 2025, s'ha dut a terme una acció cofinançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (ERDF), *Accions per a la restauració d'hàbitats fluvials d'interès comunitari al Riu Millars*, sobre una longitud de 9,8 km i 67,9 ha de superfície, que ha afectat els municipis de Montanejos, Arañuel, Cirat, Torrechiva, Toga, Espadilla, Vallat, Fanzara, Almassora i Borriana. L'acció ha tingut un pressupost d'1,54 milions d'euros.

17.6.2. Biodiversitat. Estat de conservació de la fauna i la flora

El **Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana (BDBCv)** (<http://bdb.cma.gva.es>), creado en 2003 y administrado por la Direcció General de Medi Natural i Animal, a través del Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 (Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de

la Recuperació), recopila los datos sobre la distribución geográfica de las especies silvestres de la Comunitat.

Durant el 2025, **el nombre d'espècies registrades al BDBC** ha augmentat, tal com es mostra a la Taula 17.32.

Taula 17.32

BANCO DE DATOS DE LA BIODIVERSIDAD. ESPECIES SILVESTRES COMUNITAT VALENCIANA 2024-2025

Especies	2024	2025	Diferencia
Invertebrados	10.431	10.805	374
Vertebrados	936	939	3
Flora no vascular	1.792	1.790	-2
Flora vascular	4.788	4.765	-23
Hongos y Líquenes	3.510	3.569	59
TOTAL	21.457	21.868	411

Fuente: Direcció General de Medi Natural i Animal. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Flora

La protecció de la flora amenaçada de la Comunitat Valenciana deriva del Decret 70/2009, els annexos del qual van ser actualitzats per l'Ordre 2/2022 de 16 de febrer, del Ministeri d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que actualitza les llistes valencianes d'espècies protegides de flora i fauna. L'Ordre inclou 50 espècies en perill d'extinció (EPE), 44 Vulnerables (VU), 125 Protegides No Catalogades (PNC) i 192 Monitoritzades (VI).

El **programa de monitoratge de flora amenaçada** inclou un total de **158 espècies en 1.030 Unitats de Monitoratge** (EUA). A la campanya de 2025, s'han registrat un total de 98 espècies en 472 EUA. La Taula 17.33 mostra els valors i percentatges de monitoratge en cada categoria de protecció.

Taula 17.33

SEGUIMIENTO DE LA FLORA AMENAZADA EN LA COMUNITAT VALENCIANA. CAMPAÑA 2025

Programa de Seguimiento			Campaña 2025			
Especies	Unidades de seguimiento		Especies	Porcentaje	Unidades de seguimiento	Porcentaje
Especies catalogadas	94	582	70	74,5%	320	55,0%
Especies en peligro de extinción	50	279	40	80,0%	175	62,7%
Especies vulnerables	44	303	30	68,2%	145	47,9%
Especies protegidas no catalogadas	59	592	26	43,3%	149	25,2%
DH	4	17	2	50,0%	3	17,6%
Total PS Flora amenazada	157	1.191	98	39,0%	472	40,0%
Otras especies			29		75	
Total Campaña 2025			127		547	

Seguimiento de la Flora Amenazada en la campaña 2025. Número y porcentaje de especies y unidades de seguimiento conocidas incluidas en el Programa de Seguimiento de Flora Amenazada (PSFA) censadas para cada categoría de protección y del resto de especies censadas. El valor indicado para las especies protegidas no catalogadas se limita a las incluidas en el Programa de Seguimiento, no a la totalidad de taxones incluidos en esta categoría. Orden 2/2022, de 16 de febrero, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, por la que se actualizan los listados valencianos Fuente: Direcció General de Medi Natural i Animal. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Per la seva banda, la **Xarxa de Micro-reserves de Flora (MRF)** està formada per 312 MRF (114 a Alacant, 83 a Castelló i 115 a València) que cobreixen una superfície total de 2.467,9 ha. Aquesta zona, que amb prou feines representa el 0,1% de la superfície regional, **acull 2.646 tàxons** (espècies, subespècies i híbrids), cosa que equival al **75,8% de la flora valenciana total**.

Tant el **Centre d'Investigació i Experimentació Forestal (CIEF)** com el **Centre Aqüícola del Palmar (CAEP)** produeixen plantes destinades a complir els objectius dels plans de recuperació per a projectes de restauració d'espècies i hàbitats en perill d'extinció, i per satisfer altres sol·licituds fetes per diferents grups, municipis, etc. Durant el 2025, s'han produït les quantitats de plantes i llavors recollides a la Taula 17.34.

Taula 17.34

PRODUCCIÓN DE FLORA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2025

Indicador de actividad	CIEF ¹ (flora terrestre)	CAEP ² el Palmar (flora acuática)	Total CIEF y CAEP
Nº de especies recolectadas	49	14	63
Nº de semillas procesadas	2.635.617	231.099*	2.635.617
Nº de especies producidas	32	42	74
Nº de plantas producidas	15.940	35.885	51.825
Nº de especies plantadas	33	47	80
Nº de ejemplares plantados	14.952	27.423	42.375

(1) CIEF: Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal.

(2) CAEP: Centre Aquícola del Palmar.

* No se incluyen las esporas de helechos amenazados, de tamaño microscópico.

Fuente: Direcció General de Medi Natural i Animal. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Fauna

Durant el 2025, s'han monitoritzat **68 espècies de fauna** de les 69 catalogades a l'Ordre 2/2022. **29 d'elles** es van incloure a la **categoria d'Amenaçat** i 39 a la de Vulnerables.

Per la seva banda, els Centres de Recuperació de Fauna han dut a terme la cura dels animals salvatges detallada a la Taula 17.35 durant el 2025.

Taula 17.35

ANIMALES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN DE FAUNA. 2025

Centro	Número de ejemplares
Castellón	1.083
Valencia	8.504
Alicante	6.560
TOTAL	16.147

Fuente: Direcció General de Medi Natural i Animal. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

I pel que fa a la cria en captivitat d'espècies en perill d'extinció, s'han produït 6.534 exemplars, que es llisten a la Taula 17.36.

Taula 17.36

CRÍAS EN CAUTIVIDAD DE ESPECIES AMENAZADAS. 2025

Especies	Número de ejemplares
<i>Aphanius iberus</i> ("Fartet")	1.257
<i>Valencia hispanica</i> ("Samaruc")	925
<i>Gasterosteus aculeatus</i> ("Espinós")	1.450
<i>Pleurodeles waltl</i> ("Gallipato")	2.403
<i>Marmaronetta angustirostris</i> ("Cerceta pardilla")	311
<i>Falco naumanni</i> ("Cernícalo primilla")	134
<i>Emys orbicularis</i> ("Galápagos europeo")	54
<i>Mauremys leprosa</i> ("Galápagos leproso")	0
TOTAL	6.534

Fuente: Direcció General de Medi Natural i Animal. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

17.6.3. Àrees naturals protegides

Actualment, unes 1.004.177 hectàrees (ha) (aproximadament **el 41% del territori valencià**) tenen almenys una xifra legal per a la protecció d'àrees naturals protegides (ENP),²⁷ incloent-hi l'anomenada Xarxa Natura 2000. D'aquestes, **el 93,5%** (939.316,93 ha) està format per ecosistemes terrestres, incloent-hi el bosc mediterrani i els aiguamolls, i el 6,5% restant (64.859,72 ha) està format per ecosistemes marins adjacents a àrees naturals terrestres. En alguns casos, aquestes xifres coincideixen en la mateixa àrea, constituint un marc integrat de protecció que contempla el compliment de la legislació regional i europea.

La **distribució actual** dels ENP a la Comunitat Valenciana és la següent: 21 parcs naturals, 79 llocs naturals municipals, 9 paisatges protegits, 55 zones humides, 1 reserva natural, 3 reserves naturals (marines), 5 monuments naturals i 134 coves.

No hi ha hagut variacions en els ENP respecte a l'any anterior, però el processament rellevant ha continuat en:

²⁷ D'acord amb les disposicions de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, sobre Patrimoni Natural i Biodiversitat, i de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, sobre Àrees Naturals Protegides de la Comunitat Autònoma Valenciana, que estableix la llei nacional bàsica en relació amb les àrees naturals protegides, a la Comunitat Valenciana es defineixen diferents tipus d'àrees naturals protegides en virtut dels seus recursos naturals o biològics i dels valors a protegir: parcs naturals, reserves naturals, monuments naturals, paisatges protegits, llocs naturals municipals i aiguamolls catalogats.

- La declaració del Parc Natural d'Escalona i l'aprovació del seu PORN.²⁸
- La modificació del PORN del parc natural de l'Albufera.
- L'aprovació d'un PRUG²⁹ per al monument natural de Cap Negret.
- L'aprovació d'un PRUG per al Paisatge Protegit de la Serra del Maigmo i Serra del Sit.
- La revisió del PRUG del Parc Natural del Fondo.
- La revisió del PORN del Parc Natural de la Serra Calderona i les seves normes de gestió per a la Xarxa Natura 2000.
- L'aprovació del PORN del Parc Natural del Desert de les Palmes i les seves normes de gestió per a la Xarxa Natura 2000.

Pel que fa als **aiguamolls**, tots els aiguamolls valencians estan protegits per la Llei 11/94, sobre Àrees Naturals Protegides de la Comunitat Valenciana (art. 15), amb un **Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana**, aprovat per Acord del 10 de setembre de 2002 del Govern Valencià, que aprova el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, que inclou 55 aiguamolls amb una superfície de 46.553,18 hectàrees corresponents a sis tipologies (embassament, riu, llacunes, costaners, fontals i aiguamolls salats).

La Taula 17.37 mostra la distribució provincial dels ENPs de la Comunitat Valenciana durant l'exercici fiscal 2025. No hi ha canvis respecte al 2024.

Taula 17.37

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, 2025

	Alicante	Castellón	Valencia	C. Valenciana
Parques Naturales ¹	8	7	6	21
Monumentos Naturales	4	1	-	5
Reservas Naturales Marinas	2	2	-	4
Paisajes Protegidos ²	7	1	1	9
Zonas Húmedas Catalogadas	23	13	19	55
Cuevas Catalogadas	28	37	69	134
Parajes Naturales Municipales	18	21	40	79

(1) Los Parques Naturales de Serra Mariola y Marjal de Pego-Oliva se distribuyen entre las provincias de Alicante y Valencia. La Sierra Calderona entre las de Valencia y Castellón.

(2) El Paisaje Protegido del Riu Serpis se distribuye entre las provincias de Alicante y Valencia.

Fuente: Direcció General de Medi Natural i Animal. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

²⁸ Pla de Gestió de Recursos Naturals, regulat al Capítol IV de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, sobre el Patrimoni Natural i la Biodiversitat de la Comunitat Valenciana.

²⁹ El Pla Director d'Ús i Gestió està regulat al Capítol III de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, sobre Àrees Naturals Protegides de la Comunitat Valenciana

Pel que fa al nombre total d'accions en zones naturals, la quantitat d'inversió per al 2025 ha estat **12.820.934,20 €**, amb xifres similars a les quantitats dels anys anteriors, però en què el **treballs de restauració dels danys causats pel DANA d'octubre de 2024 en parcs naturals**, el **Manteniment i millora d'infraestructures** en parcs naturals i en zones humides catalogades, i la millora i manteniment de **hàbitats**.

Es consoliden les accions per preparar i actualitzar el reglament de l'ENP i el manteniment de les oficines del parc natural. Cal destacar l' **ajuda per a la millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques dels aiguamolls valencians** dins **del marc del Pla de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana**, que durant el 2025 va passar a la fase de pagament, amb un total de 674.027,75 €, pagats amb fons de l'EAFRD, fons estatals i fons de la Generalitat Valenciana.

La Taula 17.38 conté la quantitat d'inversions incloses en els Pressupostos de la Generalitat a l'ENP. Pel que fa al nombre total d'accions en àrees naturals, la quantitat d'**inversió per al 2025 ha augmentat un 31,9%**, en comparació amb el 21,5% del 2024 respecte a l'any anterior.

Taula 17.38

INVERSIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. PRESUPUESTO GENERALITAT 2025

PROGRAMA 442A00 MEDIO NATURAL	IMPORTE 2025
Educadores de los Centros de Interpretación de los ENP	3.159.668 €
Elaboración y actualización normativa de los ENP	587.163 €
Mantenimiento de oficinas en parques naturales	370.000 €
Investigación y estudio del medio natural y de afecciones. Redacción de proyectos	136.344 €
Cuotas y participaciones por el uso de edificios públicos	55.569 €
Acciones de difusión y formación	18.910 €
TOTAL CAPÍTULO 2	4.327.655 €
Subvenciones relativas a la gestión hídrica en ENP	353.482 €
Cuotas de miembros en organismos nacionales e internacionales	75.047 €
Convenio para abastecimiento de servicios básicos en PN de Penyagolosa	59.600 €
Realización de estudios técnicos	70.385 €
TOTAL CAPÍTULO 4	558.514 €
Actuaciones en ENP y sus Centro de Interpretación	6.676.775 €
Obras de restauración de daños por dana en parques naturales	465.106 €
Mant. y mejora de infraestr. en parques naturales y zonas húmedas catalogadas	70.698 €
Mejora y mantenimiento de hábitats	48.158 €
TOTAL CAPÍTULO 6	7.260.738 €
Ayudas de mejora y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas de las zonas húmedas valencianas en el marco del Plan de Desarrollo Rural de la CV	674.028 €
TOTAL CAPÍTULO 7	674.028 €
TOTAL ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	12.820.934 €

Fuente: Direcció General de Medi Natural i Animal. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Pel que fa a la **marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana**, un total de 152 empreses ja han obtingut la llicència per utilitzar la marca (dues més que el 2024). D'aquestes, 63 ofereixen **aliments artesanals i/o naturals** d'alta qualitat, sent les més freqüents arròs, vins, oli d'oliva i mel; 28 ofereixen **allotjament i/o restauració**; 54 ofereixen **serveis turístics i/o d'educació ambiental**, i 7 són altres productes i serveis.

Per províncies, **Alacant** ha acollit el 29,6% d'aquestes empreses, **Castelló** el 34,9% i València el 35,3%.

17.6.4. Caça i pesca

A continuación, se ofrece la información correspondiente al **servicio de caza y pesca**, obtenida de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Zones de caça declarades

Pel que fa a **les zones de caça** (CEE), el 82,4% del territori valencià, incloent-hi la major part de les terres forestals, forma part d'una zona de caça declarada i gestionada d'acord amb un pla de gestió dels recursos caçàtics: reserves de caça, zones de caça controlada i reserves valencianes. La caça també es practica en zones comunes, regulades d'acord amb l'Ordre Anual de Tancament. La xifra més important en nombre i superfície és la reserva de caça, que representa el 97,8% de les zones de caça declarades.

Fins al 2025,³⁰ la **superfície total** inclosa dins d'algunes CE ha estat de 1.917.711 ha. La Taula 17.39 detalla el nombre i l'extensió de les CEE declarades. En comparació amb el 2024, la superfície de caça declarada s'ha reduït en 231 ha i el nombre d'àrees de caça ha baixat a 1.000 (1.002 el 2024).

Taula 17.39

NÚMERO Y EXTENSIÓN DE LOS ESPACIOS CINEGÉTICOS DECLARADOS (EECC), 2025

	ALICANTE		CASTELLÓN		VALENCIA		C. VALENCIANA	
	Sup (ha)	Nº EECC	Sup (ha)	Nº EECC	Sup (ha)	Nº EECC	Sup (ha)	Nº EECC
Coto de caza	385.456	350	573.898	203	886.571	425	1.845.925	978
Zona de caza controlada	7.300	5	5.814	4	21.733	11	34.847	20
Reserva valenciana de ca	0	0	1.427	1	35.513	1	36.940	2
TOTAL	392.756	355	581.139	208	943.817	437	1.917.712	1.000

Fuente: Direcció General de Medi Natural i Animal.

Llicències de caça

El nombre total de llicències de caça vigents el 2025 ha augmentat fins a 57.905 (un 10,1% més que el 2024). En els últims sis anys, el nombre de llicències emeses (caçadors actius) ha caigut un 3,1% (1.900 llicències menys, en termes absoluts).

Captures durant l'exercici

El nombre més alt de captures **de grans animals** a la Comunitat Valenciana ha estat **el porc senglar**, amb 57.639 unitats (un 5,7% més que el 2024), seguit pel **corb** (2.018, un 7,6% més) i **les cabres** muntanyes, amb 2.003 (0,7% menys que el 2024).

En **caça menor**, destaquen **les captures de conills**, amb 369.850 exemplars (un 9,1% menys) i **de colom de bosc**, amb 132.801 exemplars capturats, un 8,3% menys que l'any anterior.

³⁰ Dades de març de 2025.

Pel que fa a l'evolució de l'espècie caçada, destaca el **creixement intens de les poblacions de senglars**, de les quals per segon any consecutiu s'han matat més de 50.000 exemplars; també hi ha una reducció general en les captures de gairebé totes les espècies de caça menor (excepte el corb, la becaleta, la guatlla i la becadela).

El 14 de maig de 2025 es va publicar una resolució que actualitza l'Annex I relatiu a la llista de municipis classificats com a sobreabundants a l' *Ordre 22/2021, de l'11 de novembre, que regula la caça i el control del porc senglar a la Comunitat Valenciana*, arribant a 440 municipis (el 81% dels 542 que formen la Comunitat).

El Decret 142/2025, de 7 d'octubre, del Consell, estableix les directrius per a la gestió, caça i control dels ungulats salvatges (íbic, cabirol, cérvol, guaret, mufló i senglar), així com les mesures de gestió dels subproductes generats en activitats de caça no destinades al consum humà.

Inversions realitzades

El 2025, les inversions totals fetes pels titulars de la CEE declarada han arribat a 13,5 milions d'euros, cosa que representa una mitjana de 13.778 euros per espai de caça declarat (7,25 euros per ha delimitada). L'any anterior, la mitjana era de 15.740 euros per ha. Tenint en compte que el nombre de caçadors amb llicència vàlida a la Comunitat, durant el 2025, va ser de 57.905, la inversió mitjana per caçador en millores d'hàbitat i població el 2025 s'estima en 233,89 euros per persona amb llicència de caça, un 20,3% menys que el 2024.

Llicències de pesca

En el moment de la preparació d'aquest informe, no hi havia dades disponibles sobre el nombre de llicències de pesca emeses i vigents durant l'exercici fiscal 2025, així que per a informació sobre això ens referim a l'informe de 2024.

17.6.5. Gestió forestal.

El **Zona forestal** en la Comunitat Valenciana **Cobreix 1.321.569 ha**, que significa **56,8% de la superfície total** de la comunitat (2.327.107 ha). La taula 17.40 mostra la distribució d'aquesta àrea per província.

Taula 17.40

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL POR USO EN LA COMUNITAT VALENCIANA EN ha, 2025

	Forestal			Uso agrícola	Uso agua	Uso artificial
	Arbolado	Desarbolado	Total forestal			
Alicante	150.479	116.166	266.645	232.064	3.224	80.201
Castellón	313.482	135.006	448.488	177.384	3.519	34.353
Valencia	419.328	187.107	606.435	384.760	10.194	79.839
Com. Valenciana	883.289	438.279	1.321.568	794.208	16.937	194.393

Fuente: Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La Taula 17.41 detalla la distribució de l'àrea per ús a la Comunitat Valenciana i el seu percentatge de representativitat, respecte al total.

Taula 17.41

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR USO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, 2025

Usos	Total	Porcentaje de representatividad
Forestal arbolado	883.289	38,0
Forestal desarbolado	438.279	18,8
Uso agrícola	794.208	34,1
Uso agua	16.937	0,7
Uso artificial	194.393	8,4
TOTAL	2.327.106	100,0

Fuente: Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La actual Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació gestiona, en la actualitat, 430.081 ha de superfície forestal, lo que supone el **33,17 % de la superfície forestal** de la cartografía del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana PATFOR (1.296.428 ha), como puede verse en el Cuadro 17.42.

Taula 17.42

SUPERFICIE FORESTAL GESTIONADA POR LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORI I DE LA RECUPERACIÓ, 2025

Provincia	Total (ha)	Porcentaje de representatividad
Alicante	65.095	5,02
Castellón	62.509	4,82
Valencia	302.477	23,33
Total gestionados por Generalitat	430.081	33,17
Resto de superficie forestal	866.347	66,83
Total Comunitat Valenciana	1.296.428	100,00

Fuente: Direcció General de Medi Natural i Animal. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La Taula 17.43 mostra els **Boscos Catalogats com a Serveis Públics**. Tant aquests com els **Camins de Ramaderia** es consideren propietat pública, amb l'Administració amb competència per a la seva conservació, millora, recuperació, protecció i defensa, competència corresponent al Servei de Planificació i Gestió Forestal.

Taula 17.43

MONTES CATALOGADOS DE UTILIDAD PÚBLICA 2025

Superficie en ha.

	Número de montes	Superficie forestal
	Catalogados 2025	Catalogada 2025
Alicante	132	50.140
Castellón	128	44.774
Valencia	190	287.823
Comunitat Valenciana	450	382.737

Fuente: Direcció General de Medi Natural i Animal. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La gestió i defensa d'aquestes implica una sèrie d'obres la cobertura de les quals ha requerit l' **assistència tècnica de l'entitat instrumental VAERSA** i la quantitat de les quals, per al 2025, ha ascendit a 1.262.276 euros.

El nombre total de **projectes aprovats i actuals de gestió forestal i plans tècnics** ha estat de 473 (45 més que el 2024), dels quals 365 són de propietat privada (107.203 ha) i 108 de propietat pública per ordre, tant catalogades com no catalogades de serveis públics (146.628 ha).

El import per a prospecció fitosanitari prové de l'expedient de prospeccions d'organismes regulats per la Unió Europea i prospecció de l'estatus fitosanitari dels boscos de la Comunitat Valenciana, 2021-2025 (del 23/07/21 al 22/07/25). L'import per al 2025 (Taula 17.44) s'ha reduït un 6,4% respecte a l'any anterior, que va comptar amb una inversió de 1.904.744 euros.

Taula 17.44

INVERSIÓN EN PROSPECCIÓN FITOSANITARIA Y CONTROL DE PLAGAS, 2025

Destino de inversión	Total Inversión (en €) Comunitat Valenciana
Prospección fitosanitaria	540.837
Materiales y medios para sanidad forestal	48.345
Unidades control de plagas	1.193.296
Total	1.782.478

Fuente: Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La Taula 17.45 mostra la producció de plantes per part dels vivers forestals dependents del Ministeri de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, durant l'exercici fiscal 2025. També inclou les inversions realitzades per província, orientades al cultiu en vivers i a treballs de suport i manteniment.

Taula 17.45

VIVEROS FORESTALES DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURAS I TERRITORI, 2025

VIVERO	Provincia	Superficie Total (m ²)	Superficie Productiva (m ²)	Producción de planta (uds.)
Guardamar del Segura	Alicante	21.545	16.395	98.773
Camp de Mirra	Alicante	5.850	4.500	40.168
Font Roja (Alcoi)	Alicante	5.000	130	29.967
Forn del Vidre (la Pobla de Benifassà)	Castellón	30.000	29.680	113.173
Los Llanos (El Toro)	Castellón	9.080	6.160	58.922
La Garrofera (Aizira)	Valencia	20.990	17.970	44.296
La Hunde (Ayora)	Valencia	38.000	37.639	362.428
El Hontanar (Castielfabib)	Valencia	17.000	16.859	154.328
El Carrascal (La Yesa)	Valencia	17.600	13.626	154.328
TOTAL		165.065	142.959	1.056.383

Fuente: Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La xarxa d'instal·lacions recreatives està formada per 268 instal·lacions (18 zones de càmping, 13 càmpings i 237 zones recreatives). En l'any 2025, s'ha invertit un 10% menys que l'any anterior (1.193.296 €, en comparació amb 1.325.914 € el 2024) a les Unitats Mòbils de Control Senda Verde (responsables de dur a terme totes les

accions necessàries per mantenir aquestes instal·lacions en bon ús). La Taula 17.46 mostra les inversions en instal·lacions recreatives, que inclouen les realitzades en la recuperació d'instal·lacions danyades pel DANA, així com la inversió amb pressupostos participatius en la millora del campament Lomas de Jara.

Taula 17.46

INVERSIONES EN INSTALACIONES RECREATIVAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA, 2025

Destino de inversión	Total Inversión (en €) Fondos Propios GV
Unidades móviles de gestión forestal: Senda Verde	1.193.296
Materiales y medios mantenimiento de áreas recreativas	204.844
Reforma campamento Lomas de Jara (Biar)	307.719
Recuperación de instalaciones recreativas y senderos DANA	1.865.038
Total	3.570.897

Fuente: Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Les inversions en obres i treballs forestals inclouen treballs per ajudar a la regeneració, reforestació, tractaments silvícols, manteniment de carreteres i accions per a la protecció de la fauna (fonts d'aigua potable i corrals d'ovelles) i restauració hidrològica-forestal, com ara dics, murs i murs de maçoneria.

Les inversions per a l'any 2025 es detallen a la Taula 17.47. Hem tingut fons propis, fons MITERD, fons ERDF i els fons MRR NextGenerationEU.

Taula 17.47

INVERSIONES EN OBRAS Y TRABAJOS SELVÍCOLAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA, 2025

Tipo de actuación	Fondos Propios GVA	Fondos FEDER	MRR (PRTR)	MITERD	Total Inversión CV
Replantaciones forestales	102.274	102.274		21.729	226.277
Tratamientos selvícolas	603.764	90.350	5.324.380	412.129	6.430.623
Ayuda a la regeneración natural	69.444	69.444			138.888
Control procesos erosivos (diques y emergencia DANA)	116.997	2.518		3.453.524	3.573.039
Protección de fauna (navajos)	215	215			430
Mantenimiento de caminos	65.960	20.706	221.886	680.822	989.374
Gestión de residuos	58.475			4.929	63.404
Restauración huecos mineros			1.064.178		1.064.178
Adecuación ambiental del MUP Nº152	35.090		85.005		120.095
Riberas Río Palancia					
Total	1.052.219	285.507	6.695.449	4.573.133	12.606.308

Fuente: Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Al llarg de 2025, s'han realitzat treballs compensatoris sobre la taxa d'ocupació dels parcs eòlics. L'article 12.2 de la Llei 3/1993, Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, estableix la possibilitat d'autoritzar ocupacions en boscos públics i aquelles catalogades com a d'utilitat pública. Això s'ha fet a les zones eòliques 11 (Ayora) i 12 (La Matea-Enguera), on la quota anual d'ocupació dels parcs eòlics ha estat substituïda per una brigada a cada zona. La Taula 17.48 mostra les accions realitzades el 2025.

Taula 17.48

**TRABAJOS COMPENSATORIOS AL CANON DE OCUPACIÓN PARQUES EÓLICOS 2025
FINANCIADOS POR LA GENERALITAT**

Tipo de actuación	Inversión (en euros) C.V.
Tratamientos selvícolas	107.244
Apertura y mantenimiento de fajas auxiliares y cortafuegos	125.525
Mantenimiento de caminos	240.904
Mantenimiento y mejora de áreas recreativas	154.508
Labores de apoyo y mantenimiento de viveros	17.427
Protección fauna (navajos y bebederos)	3.569
Seguridad y salud en obra	30.073
TOTAL	679.250

Fuente: Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

17.6.6. Incendis forestals. Prevenció d'incendis forestals

Durant el 2025, la superfície forestal de la Comunitat Valenciana ha estat afectada per **279 incendis forestals**, 194 menys que el 2024, segons la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. La Taula 17.49 mostra la distribució del nombre d'incendis per província i la zona afectada.

Taula 17.49

SUPERFICIE AFECTADA Y NÚMERO DE INCENDIOS FORESTALES, 2025*

	Nº de incendios	Superficie afectada en Has.				Total Ha
		No arbolada		Arbolada		
		Ha	%	Ha	%	
Alicante	87	98,01	38,23	158,36	61,77	256,37
Castellón	52	18,26	75,74	5,85	24,26	24,11
Valencia	140	189,35	37,50	315,61	62,50	504,96
Com. Valenciana	279	305,62	38,91	479,82	61,09	785,44

(*) Datos provisionales.

Fuente: Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

El 50% d'aquests incendis han tingut lloc a la província de **València**, corresponent al 64,3% de la superfície cremada (504,9 ha).

La taula 17.50 mostra l'evolució dels incendis forestals a la Comunitat Valenciana en els darrers deu anys.

Taula 17.50

INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNITAT VALENCIANA, 2016-2025*

	Nº de incendios	Superficie afectada en Has.
Alicante		
2016	95	1.247,98
2017	81	40,83
2018	93	114,96
2019	69	902,04
2020	88	498,82
2021	71	47,92
2022	70	10.735,65
2023	96	122,06
2024 *	99	820,50
2025 *	88	256,48
Castellón		
2016	70	1.539,66
2017	62	1.811,59
2018	89	394,90
2019	50	32,93
2020	43	86,07
2021	53	432,32
2022	81	17.726,09
2023	80	3.426,97
2024*	90	187,09
2025*	52	24,27
Valencia		
2016	175	4.132,18
2017	204	144,91
2018	192	3.229,09
2019	155	47,83
2020	122	113,45
2021	116	302,55
2022	141	1.652,03
2023	249	2.338,93
2024*	284	419,93
2025*	140	504,89
C. Valenciana		
2016	341	6.919,82
2017	347	1.997,33
2018	374	3.738,95
2019	274	982,81
2020	253	698,34
2021	240	782,79
2022	292	30.113,76
2023	425	5.887,96
2024*	473	1.427,52
2025*	280	785,64

(*) Datos provisionales. El nº de hectáreas es provisional para los últimos dos ejercicios.

Fuente: Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Durant el 2025, s'han registrat 194 incendis menys que l'any anterior, segons dades provisionals dels dos últims anys. En termes relatius, això ha suposat una **reducció del 41% en el nombre d'incendis respecte al 2024**, que ha estat la xifra més baixa des del 2021. El mateix ha passat amb la zona afectada, que s'ha reduït un 45,1% respecte a l'any anterior.

Les taules 17.51 mostren l'evolució mensual del nombre d'incendis i la zona afectada. Es pot veure que les **xifres més** altes corresponen als **mesos de juliol i agost**. El 58,5% de la superfície cremada durant l'any es va incendiar a l'agost, mentre que al juliol es va cremar el 29,4% de la superfície anual.

Taula 17.51

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO Y LA SUPERFICIE DE INCENDIOS POR PROVINCIAS, 2025

Mes	Alicante		Castellón		Valencia		Comunitat Valenciana	
	Número	Superficie afectada	Número	Superficie afectada	Número	Superficie afectada	Número	Superficie afectada
Enero	3	8,07	0	0,00	9	26,56	12	34,63
Febrero	1	0,01	1	0,10	4	0,15	6	0,26
Marzo	2	0,11	2	0,05	4	1,18	8	1,34
Abril	8	3,43	2	0,03	7	0,42	17	3,88
Mayo	12	2,93	6	0,16	12	1,15	30	4,24
Junio	15	3,16	7	7,32	20	5,92	42	16,40
Julio	18	218,42	9	7,05	16	5,25	43	230,73
Agosto	8	3,87	16	8,80	42	447,12	66	459,79
Septiembre	8	15,66	5	0,49	12	16,47	25	32,63
Octubre	2	0,01	0	0,00	3	0,51	5	0,52
Noviembre	8	0,51	0	0,00	8	0,16	16	0,67
Diciembre	2	0,20	4	0,10	3	0,08	9	0,39
TOTAL	87	256,38	52	24,11	140	504,97	279	785,46


* Datos provisionales

Fuente: Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La figura 17.19 analitza comparativament les causes dels incendis forestals durant l'any. Durant el 2025, **els llamps i la intencionalitat** van ser les principals causes d'incendis, cadascuna responsable del 38% dels incendis: seguit per **negligència** (13,6%).


La intencionalitat i la **negligència** van representar el 51,6% dels incendis el 2025 (el 2024 van causar el 66,8%).

Figura 17.19



La figura 17.20 mostra el percentatge de la zona afectada pels incendis, segons la causa d'origen, durant el 2025.

Figura 17.20



Per la seva banda, la Taula 17.52 mostra el nombre d'hectàrees cremades i la comparació de l' **àrea afectada** pels incendis forestals segons les causes, entre 2024 i 2025.

Taula 17.52

CAUSAS DE INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNITAT VALENCIANA, 2024-2025*

	Rayo		Intencionado		Negligencia		En investigación/ Desconocidas		Otras		Total	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Número	98	106	198	106	118	35	22	17	37	15	473	279
Superficie	66,66	469,85	364,72	66,99	906,06	204,46	28,56	6,43	63,13	37,73	1.429,13	785,46
% Sup.	4,66	59,82	25,52	8,53	63,40	26,03	2,00	0,82	4,42	4,80	100,00	100,00

(*) Datos provisionales para ambos ejercicios.
Fuente: Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Es pot veure que el 59,8% de la superfície cremada es va deure a **llamps**; el 26% va ser per **negligència** i el 8,5% per **intencionalitat**. Aquestes dues últimes causes representaven el 34,5% de la superfície cremada total.

La taula 17.53 mostra els incendis forestals per regió, destacant els que han tingut lloc a l'Alacantí (25, 17 d'ells intencionats); la Ribera Alta (27: 19 intencionats); la Vall d'Albaida (19, amb 14 intencionats) i la Costera (16, dels quals 14 intencionats). Per superfície, el 56,1% de la superfície cremada s'ha produït a la vall d'Ayora.

Taula 17.53

INCENDIOS FORESTALES POR COMARCAS, 2025

(Partes provisionales)	Sup (Ha)	Nº incendios	Rayo	Intencionado	Negligencia	Desconocido	Otras
Alicante	256,38	87	14	36	21	5	7
el Comtat	0,35	6	2	0	4	0	0
I'Alcoià	183,84	7	2	3	2	0	0
I'Alt Vinalopó	30,43	5	1	2	1	0	1
el Vinalopó Mitjà	8,22	5	1	1	2	0	1
la Marina Alta	3,54	11	1	6	2	0	0
la Marina Baixa	1,08	11	2	0	3	2	3
I'Alacantí	20,30	25	5	17	1	2	2
el Baix Vinalopó	1,33	7	0	2	2	1	0
el Baix Segura-La Vega Baja	7,29	10	0	5	4	0	0
Castellón	24,11	52	42	3	4	5	0
els Ports	1,18	5	4	0	1	0	0
I'Alt Maestrat	9,86	14	12	0	1	0	0
el Baix Maestrat	0,42	3	3	0	0	0	0
I'Alcalatén	0,52	3	3	0	0	0	0
la Plana Alta	0,15	6	1	3	1	3	0
la Plana Baixa	9,67	6	5	0	0	1	0
El Alto Palancia	1,97	9	8	0	1	1	0
I'Alt Millars	0,35	6	6	0	0	0	0
Valencia	504,97	140	50	67	13	5	7
Rincón de Ademuz	0,06	3	2	1	0	0	0
Los Serranos	0,68	10	8	0	1	0	1
el Camp de Túria	1,38	6	2	3	1	0	0
el Camp de Morvedre	25,41	7	1	5	1	3	0
I'Horta Nord	0,95	1	0	1	0	0	0
València	0,00	1	0	0	1	0	0
I'Horta Sud	0,00	0	0	0	0	0	0
La Plana de Utiel-Requena	0,87	12	9	1	2	1	0
La Hoya de Buñol	2,37	9	4	2	2	1	1
El Valle de Ayora	440,34	11	9	0	1	0	1
la Ribera Alta	11,29	27	4	19	1	0	3
la Ribera Baixa	0,00	0	0	0	0	0	0
la Canal de Navarrés	1,78	10	8	1	0	0	1
la Costera	5,33	16	0	14	1	0	0
la Vall d'Albaida	7,15	19	2	14	1	0	0
la Safor	7,36	8	1	6	1	0	0
TOTAL	785,46	279	106	106	38	15	14

Fuente: Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La Taula 17.54 mostra el nombre d'incendis als Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. **Hi ha hagut 25 incendis menys que el 2024;** tanmateix, **la superfície cremada s'ha triplicat**, amb 191,69 ha afectades en comparació amb les 68,82 ha de l'any passat.

Taula 17.54

INCENDIOS EN PARQUES NATURALES, 2025*

Parques	Sup (Ha)	Nº incendios	Rayo	Intencionado	Negligencia	Desconocido	Otras
Serra Calderona	0,01	3	1	0	2	0	0
Serra de Mariola	1,52	2	1	1	0	0	0
Serra d'Espadà	6,30	3	2	0	1	0	0
Montgó	0,40	5	0	5	0	0	0
l'Albufera	0,00	1	0	0	1	0	0
Lagunas de la Mata-Torrevieja	0,03	2	0	1	1	0	0
Penyagolosa	0,00	1	1	0	0	0	0
Font Roja	183,42	2	1	0	1	0	0
El Fondo	0,00	1	0	0	1	0	0
TOTAL	191,69	20	6	7	7	0	0

* Datos provisionales

Fuente: Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Finalment, la Taula 17.55 mostra, per al període de cinc anys 2021-2025, les xifres sobre la zona afectada i el nombre d'incendis produïts als Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. **El nombre total d'incendis en els cinc anys ha augmentat fins a 153, afectant 1.704,12 ha.**

Taula 17.55

EVOLUCIÓN INCENDIOS EN PARQUES NATURALES, 2021-2025

PARQUES	Sup (Ha)					Nº incendios				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Chera-Sot de Chera			0,02	0,00				2	1	
El Fondo	0,18			0,04	0,00	1			1	1
Montgó		6,67	0,23	0,07	0,40		2	3	2	5
Font Roja					183,42					2
Hoces del Cabriel	19,52	1.330,59	0,16	0,12		2	1	4	2	
Lagunas de la Mata-Torrevieja	8,68		0,07	0,14	0,03	1		2	1	2
l'Albufera		0,43	21,52	16,48	0,00		4	11	9	1
Marjal de Pego-Oliva	1,88	0,71				1	2			
Prat de Cabanes-Torreblanca										
Salinas de Santa Pola										
Penyagolosa				0,04	0,00				1	1
Serra Calderona		7,94	8,14	0,21	0,01		3	6	3	3
Serra d'Espadà	231,48	3,27	0,28	0,38	6,30	3	3	6	6	3
Serra d'Irta			1,08	0,47				1	1	
Serra Gelada	0,19	1,58	0,03	0,00		3	2	1	1	
Serra de Mariola	0,00	0,01	0,00	0,16	1,52	1	3	1	3	2
Tinença de Benifassà		0,55		0,00			2		1	
Torrevieja										
Túria	0,70	7,90	0,16	48,72		3	9	5	9	
Desert de les Palmes				1,99					4	
TOTAL ANUAL	52,28	1.359,65	31,69	68,82	191,68	15	31	42	45	20
TOTAL 2021-2025	Sup (Ha):			1.704,12	Nº Incendios:			153		

Fuente: Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.



A causa de condicions meteorològiques menys desfavorables, durant el 2025 hi ha hagut una disminució del 41% en el nombre d'incendis forestals, reduint la zona afectada en un 45% respecte a l'any anterior. Aquesta xifra és el tercer millor registre de l'última dècada en termes d'àrea devastada.

Tanmateix, i malgrat que el nombre d'incendis causats per la intenció i negligència humana ha disminuït respecte a l'any anterior, és preocupant que més d'un terç del total (38%) encara siguin intencionats.

Per al CV de la CES, és essencial continuar enfortint les mesures destinades a minimitzar els incendis causats per causes humanes, promoure alternatives a l'ús del foc en activitats agrícoles, promoure programes de sensibilització i prevenció, i consolidar els serveis de vigilància preventiva.

17.7. RESIDUS

La regulació bàsica sobre residus a Espanya és [la Llei 7/2022, de 8 d'abril, sobre residus i sòls contaminats per a una economia circular](#). Aquesta llei actualitza la Llei 22/2011, de 28 de juliol, sobre residus i sòls contaminats, i incorpora les últimes modificacions fetes a la Directiva Marc de Residus.

La principal introducció establerta per la Directiva esmentada va ser el principi de **jerarquia de residus**, com a instrument clau per desvincular la relació entre el creixement econòmic i la producció de residus, i que ha de prevaler en la política i legislació de residus per avançar cap a una societat de reciclatge.

Aquest principi explícit **l'ordre de prioritat en les accions de residus**, que és: prevenció de residus; preparació per a la reutilització; reciclatge; altres tipus de recuperació, incloent-hi energia i, finalment, eliminació. La Directiva també va introduir conceptes com l'estatus de subproducte i la fi dels residus.

L'esmentada Llei 7/2022 i el Reial Decret 1055/2022³¹ estableixen a Espanya els **objectius de reciclatge** i l'obligació de pagar pel cicle complet de residus per als envasadors comercials i industrials, obligant els productors a pagar per la **gestió integral de l'embalatge** de tot el que posen al mercat.

D'altra banda, el Reial Decret 1055/2022, en el seu article 21, regula les obligacions generals dels **sistemes ampliat de responsabilitat del productor**, entre els quals hi ha la **presentació abans del 31 de maig** a les comunitats autònomes on operen un informe anual que inclogui, entre altres continguts, la quantitat d'envasos o productes envasats posats al mercat, els residus d'envasos usats i recollits i les dades sobre la reutilització, reciclatge i recuperació de residus d'embalatges i envasos usats.

En la data de presentació d'aquest Informe, les dades corresponents al 2025 de l'Ecoembes SCRAP no s'havien rebut³², així que la informació relativa a aquesta entitat es limita a la disponible al seu [lloc web](#),³³ que no està desagregat per província. Per consultar el nombre de contenidors organitzats per Ecoembes en anys anteriors, consultem l'Informe Socioeconòmic 2024.

La Taula 17.56 proporciona dades sobre la **recollida selectiva de vidre** durant el 2025 i la seva comparació amb el 2024. S'observa una reducció del 0,2%, malgrat que el nombre de contenidors eliminats ha augmentat un 4,3% respecte al 2024.

Taula 17.56

³¹ [Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, sobre envasos i residus d'envasos](#).

³² SCRAP: sistema col·lectiu ampliat de responsabilitat del productor.

³³ Consultat el 30 de juny de 2026.

RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO. COMUNITAT VALENCIANA. 2024-2025.

	2024			2025			Variación 2024-25
	Habitantes*	(kg/año)	ratio**	Habitantes*	(kg/año)	ratio**	
Alicante	1.993.289	46.252.102	23,20	2.033.566	46.220.318	22,73	-31.784 kg
Castellón	615.188	7.969.830	12,96	627.620	7.932.170	12,64	-37.660 kg
Valencia	2.710.808	38.412.340	14,17	2.763.996	38.286.360	13,85	-125.980 kg
Comunitat Valenciana	5.319.285	92.634.272	17,41	5.425.182	92.438.848	17,04	-0,21%

* Estadística de población continua INE. Datos a 1 de enero de cada año.

** Ratio = (kg./año) / habitantes

Fuente: INE y Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Pel que fa a la **recollida selectiva de paper i cartró** (recipient blau), com s'ha esmentat anteriorment, no hi ha cap desglossament provincial de les quantitats recollides ni una actualització del nombre de contenidors eliminats. Les dades disponibles es mostren a la Taula 17.57. Hi ha una reducció del 10,4% en les quantitats recollides i de 2,1 kg en la ràtio de recollida per habitant, en comparació amb el 2024.

Taula 17.57

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN. COMUNITAT VALENCIANA. 2021-2025.

	2024			2025			Variación 2024-25
	Habitantes*	(kg/año)	ratio**	Habitantes*	(kg/año)	ratio**	
Alicante	1.993.289	35.211.852	17,67	2.033.566	-	-	-
Castellón	615.188	8.341.615	13,56	627.620	-	-	-
Valencia	2.710.808	49.121.523	18,12	2.763.996	-	-	-
Comunitat Valenciana	5.319.285	92.674.990	17,42	5.425.182	83.080.000	15,31	-10,4%

* Estadística de población continua INE. Datos a 1 de enero de cada año.

** Ratio = (kg./año) / Habitantes. No disponibles los datos provinciales de 2025.

Fuente: INE y Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Pel que fa a la **recollida d'envasos lleugers** (envasos grocs), tampoc no hi ha desglossament provincial ni desplegament de contenidors durant el 2025. La Taula 17.58 mostra la quantitat recollida durant el 2025 a nivell regional, i la seva comparació amb el 2024. Es pot observar un augment del 2,9% en les quantitats recollides durant l'any, amb la ràtio per habitant que es manté per sobre de 15 kg per habitant.

Taula 17.58

RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS. COMUNITAT VALENCIANA. 2024-2025.

	2024			2025			Variación 2024-25
	Habitantes*	(kg/año)	ratio**	Habitantes*	(kg/año)	ratio**	
Alicante	1.993.289	30.193.825	15,15	2.033.566	-	-	-
Castellón	615.188	7.410.746	12,05	627.620	-	-	-
Valencia	2.710.808	45.591.922	16,82	2.763.996	-	-	-
Comunitat Valenciana	5.319.285	83.196.493	15,64	5.425.182	85.632.000	15,78	2,93%

* Estadística de población continua INE. Datos a 1 de enero de cada año.

** Ratio = (kg./año) / habitantes

Fuente: INE y Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La Taula 17.59 mostra les dades sobre la **recollida selectiva de sobres i envasos de medicaments** (SIGRE), i la seva comparació amb les recollides durant el 2024.

Taula 17.59

RECOGIDA SELECTIVA DE RESTOS Y ENVASES DE MEDICAMENTOS. COMUNITAT VALENCIANA. 2024-2025.

	2024			2025			Variación 2024-25
	Habitantes*	(kg/año)	ratio**	Habitantes*	(kg/año)	ratio**	
Alicante	1.993.289	186.473	0,09	2.033.566	190.450	0,09	2,1%
Castellón	615.188	63.737	0,10	627.620	67.747	0,11	6,3%
Valencia	2.710.808	323.646	0,12	2.763.996	342.816	0,12	5,9%
Comunitat Valenciana	5.319.285	573.856	0,11	5.425.182	601.013	0,11	4,73%

* Estadística de población continua INE. Datos a 1 de enero de cada año.

** Ratio = (kg./año) / habitantes

Fuente: INE y Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Finalment, i pel que fa a la **recollida selectiva d'envasos fitosanitaris** (sistema SIGITO), les quantitats recuperades han augmentat un 45% respecte al 2024. Aquest augment espectacular es deu gairebé exclusivament a l'increment registrat a la província de València. Aquestes dades es reflecteixen a la Taula 17.60.

Taula 17.60

**RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS. COMUNITAT VALENCIANA. 2024-2025.**

	2024 (kg/a�o)	2025 (kg/a�o)	Variaci�n 2024-25
Alicante	139.513	143.604	2,93%
Castell�n	136.670	136.275	-0,29%
Valencia	432.126	746.582	72,77%
Comunitat Valenciana	708.309	1.026.461	44,92%

* Estad stica de poblaci n continua INE. Datos a 1 de enero de cada a o.

** Ratio = (kg./a o) / habitantes

Fuente: INE y Direcci  General de Qualitat i Educaci  Ambiental.

Vicepresid ncia Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures,
Territori i de la Recuperaci .

17.8. PARTICIPACI  I CONSCIENCIACI  CIUTADANA

17.8.1. Dret d'acc s a la informaci  ambiental


[Llei 27/2006, de 18 de juliol](#), va establir el marc regulador per garantir els drets d'acc s a la informaci , la participaci  p blica i l'acc s a la just cia en mat ria mediambiental.

L'organisme responsable de canalitzar les consultes dels ciutadans sobre q estions mediambientals  s el Centre d'Informaci  i Documentaci  Ambiental (CIDAM).³⁴

La figura 17.21 mostra el **nombre de consultes** rebudes per CIDAM per tipus de sol licitant per a l'exercici fiscal 2025.

Figura 17.21


³⁴ Els objectius del CIDAM s n els seg ents: proporcionar una resposta efica  a les demandes sobre l'estat del medi ambient a la Comunitat Valenciana; complir els compromisos i sol licituds requerides en mat ria d'informaci  ambiental per part de les diferents administracions i institucions p bliques; estandarditzar el tractament de la informaci  ambiental a tota la Comunitat Valenciana per facilitar-ne la difusi  i l'acc s; difondre sistem ticament la informaci  m s rellevant sobre l'estat del medi ambient a la nostra Comunitat, col laborant en campanyes d'educaci  i participaci  p blica; gestionar conjuntament i integradament totes les col leccions documentals del Ministeri responsable del medi ambient i dels centres que en depenen.



El nombre total de **consultes** va ser de **229**, en comparació amb **915** el **2024** (**75 % menys**). El 57% responen a consultes de **ciutadans**, mentre que el 29% són consultes rebudes d' **empreses**.

D'altra banda, la Figura 17.22 considera les consultes rebudes durant l'exercici fiscal 2025, per temes.

Figura 17.22



El 73% de les consultes s'han fet per correu electrònic, mentre que el 27% s'han fet a través de l'Oficina Electrònica i el Portal de Transparència.

17.8.2. Educació ambiental i participació pública

El **Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV)** compleix aquesta funció proporcionant als usuaris diversos recursos i activitats de formació i oci.³⁵

La Taula 17.61 mostra les xifres de les activitats realitzades pel CEACV durant els últims cinc anys.

Taula 17.61

³⁵ Entre les seves activitats, la CEAV ofereix: itineraris guiats per a la difusió i conscienciació del medi ambient i la seva protecció; formació ambiental per a diferents sectors de la població; biblioteca d'accés públic especialitzada en qüestions mediambientals; reunions tècniques, seminaris i conferències; activitats recreatives i d'oci centrades en sensibilitzar sobre la necessitat de conservar el medi ambient i els recursos naturals.

RESUMEN COMPARATIVO DE ACTIVIDADES DEL CEACV. PERIODO 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana					
Visitantes del Centro de Educación Ambiental	3.291	4.565	10.803	10.223	10.046
Número de programas organizados, coordinados y en los que colabora el CEACV	8	5	4	7	10
Centro de Documentación					
Número de usuarios/as del Centro de Documentación del CEA	115	134	190	142	191
Número de documentos en préstamo	72	74	99	81	71
Acciones formativas					
Número de horas de formación	350	422	432	591	613
Número de acciones formativas desarrolladas por el CEACV	9	24	24	45	33
Número de participantes en acciones formativas	560	915	2.505	3.398	2.777
Sesiones técnicas					
Número de sesiones técnicas desarrolladas en el CEACV	7	7	6	5	4
Número de participantes en las sesiones técnicas	321	555	333	300	226
Comunicación y difusión					
Número de visitas a la web del CEACV	125.776	161.583	46.898	122.261	103.970
Número de seguidores/as en redes sociales	8.400	8.958	9.562	9.857	6.295
Número de subscriptores/as (noticias del CEACV)		5.649	4.984	5.058	4.673

Fuente: Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.